

saunalux[®]



Oasen

DER RUHE

PREISLISTE

www.123pool.de



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise Sauna + Grundrisse	2
Lifeline: Die klassische Familiensauna	4
Varioline für Individualisten	6
Solar	9
Blockline: Die ursprüngliche Sauna	10
Thermoline: Die natürliche Sauna	12
Studioline: Die „Große“	14
Außenfronten, Isolierung und Holzarten	16
Multiline: Infrarot & Sauna	18
Arena	18
Lichtelemente	19
Ultraline: Infrarot & Sauna	20
Infrasalair	22
Ultrasalair	23
Scheiben und Türenprogramm	24
Heiz- und Steuergeräte	26
Heizgeräte und Zubehör	28
Sauna-Zubehör	30
Wichtige Hinweise Infrarot	34
Classic die Variable / Ceramica	36
Royal das Original / Cristal / Starlight	38
Saunahaus Romantica	40
Whirlpool	42
Solarium	43
Massagesessel	44



Saunalux

WICHTIGE HINWEISE

In der Sauna begegnen wir den Urelementen der Natur und verbinden uns mit ihnen. Mediziner und Wissenschaftler aus aller Welt haben in den letzten Jahrzehnten die vielen positiven Wirkungen des Saunabadens für den menschlichen Organismus ausführlich erörtert. Der Wechsel von großer Wärme und Abkühlung **trainiert Blutgefäße und Atemwege**; die **Haut wird gründlich gereinigt** und gut durchblutet, sie wird dadurch straff und frisch; die **Atemwege werden frei**; das **Immunsystem wird gestärkt und widerstandsfähig gegen Infekte**; die **Muskulatur wird entspannt** und gelockert.

Wichtige Hinweise

- Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße. Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- Für Saunakabinen mit Eckeinstieg ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bei den Kabinenmaßen sind Toleranzen von plus/minus 2 cm möglich. Bei Zwischenmaßen, in Breite und Tiefe, der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen.
- Zum Einbau einer Sauna werden 5 cm Abstand zu bestehenden Wänden benötigt. Bei Klimabetrieb im Abluftbereich 10 cm. Der Deckenabstand sollte mind. 10 cm betragen.
- Die Sichtseiten außen werden verdeckt befestigt. Die sichtbaren Seiten sind anzugeben
- Die Kabine ist vor Spritzwasser zu schützen.
- Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich.

Generell gewähren wir 10 Jahre Garantie auf Holzelemente bei privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Ausgeschlossen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile – hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre.

Die genannten Montagepreise verstehen sich – Montagestelle Erdgeschoss. **Mehraufwendungen bei Anlieferung und Montage werden nachberechnet.** Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein.

Standort:

Im Prinzip können Sie Ihre Sauna im Haus aufbauen, wo Sie möchten – vom Keller bis zum Dachboden.

Boden:

Der Boden für Ihre Saunakabine muss waagrecht sein. Kleine Unebenheiten können bei der Montage ausgeglichen werden. Ein Fliesen- oder PVC-Fußboden ist zu empfehlen. Nicht geeignet sind Laminat- und Teppichfußböden.


Zu- und Abluft:

Die Sauna saugt Frischluft unter dem Ofen an und gibt sie diagonal gegenüber in 30 cm Höhe wieder an den Raum ab. Wenn eine privat genutzte Sauna in einem Raum steht, der ein Fenster aufweist, ist eine direkte Entlüftung ins Freie nicht erforderlich. Soll die Sauna mit einem Verdampferofen betrieben werden, kann die direkte Entlüftung nach außen erfolgen.

Elektroanschluss:

Für den Saunaofen ist ein 400-V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm²). Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Saunakabine sind im Lieferumfang enthalten. Das Zuleitungskabel reicht bis ca. 1 m über die Kabinendecke und wird dort mit dem bauseitigen Kabel verbunden. Der Strom für die Innenbeleuchtung wird von der Zuleitung abgezweigt, so dass bauseits keine weitere Kabelverlegung nötig ist. Abweichungen vom deutschen Stromnetz sind anzugeben, um die elektrischen Geräte entsprechend anzupassen.

Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung und der Stromanschluss durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen müssen und nicht zur Montageleistung von saunalux gehören.






Nachfolgend sind die gängigsten Bankanordnungen gezeigt.


Selbstverständlich werden für Sonderanfertigungen individuelle Anordnungen gewählt.

Bankanordnung



5-Eck


Beispiel Varioline



EckEinstieg 45°
bei allen Typen möglich


7-Eck

Beispiel



Kabinenaußenmaß
B x T x H in cm:
226 x 226 x 200

Rundung




Radius fix
617 mm

Scheiben finden Sie
auf der Seite 24

Erker (ohne Scheiben)

Beispiel



Kabinenaußenmaß
B x T x H in cm:
251 x 251 x 200

Scheiben finden Sie
auf der Seite 24

Eine Abbildung finden Sie
auf den Katalogseiten 10 und 11



Lifeline

LIFELINE

Erstklassige saunalux Qualität

Auch bei Lifeline erwarten Sie Qualitätsstandards auf höchstem Niveau. Die Baureihe ist innen wie außen mit 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil verkleidet. Die Zuluft befindet sich unter dem Ofen. Die Abluft befindet sich diagonal gegenüber im Wandelement. Eine Ganzglastür klar ist Standard und verleiht dem Benutzer eine gewisse Großzügigkeit.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm												
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
Triton Solo 7,5 kW T = Tiefe in cm	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
	Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F
Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
Triton Solo 7,5 kW							Triton Solo 9,0 kW							

= Preisbeispiel Sauna Breite 217 cm x Tiefe 200 cm = 3.861,- €

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Lifeline Premium Lieferumfang Lifeline + Premium-Paket

Premium-Paket: Außen 2 Sichtseiten Doussie Schiffsbodendesign, Spiegel, integrierte Garderobe und Ablagefächer beleuchtet, Grundrahmen und Türgriffe in mattschwarz, Maße B 200 / T 200 / H 200 cm zzgl. 45 cm Regalanbau. **6.495,- €**

Lieferumfang

Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen und außen 12,5 mm Polarfichte Softline- Profil, Innen- und Sichtseiten verdeckt befestigt. Ganzglastür klar mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen imprägniert. Abgerundete Bänke aus Weichholz 44, 55 bzw. 65 cm breit, Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle, Ofen Triton Solo, Steuergerät SV, Rückenlehnen, Bank-sichtblende, Ofenschutzgitter, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	ohne Aufpreis
abweichende Höhe je 10 cm	zzgl. 8%
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	103,- €
Eckeinstieg 45°	400,- €
Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	681,- €
Dachschräge	681,- €
Aussparung	594,- €
Anschlussverkleidung zu seitlichen Wänden und Raumdecke in 12,5 mm Polarfichte	p.m ² 69,- €
Revisionsklappe	305,- €

Innenverkleidung

13 mm Hemlock	zzgl. 38%
16 mm Aspe	zzgl. 23%

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Triton Plus 7,5 kW	300,- €
Triton Plus 9,0 kW	330,- €
Callisto Plus 7,5 kW	750,- €
Callisto Plus 9,0 kW	780,- €
Titan Plus 9,0 kW	1.030,- €
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	1.080,- €
KS I	200,- €
KS-D2	300,- €
EmoTouch	1.000,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €
Klimamesser KL	129,- €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch 122,- €

Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m³ 202,- €

Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich) 409,- €

Alternative Heiz- und Steuergeräte

Callisto 7,5 kW 450,- €

Callisto 9,0 kW 480,- €

Titan 9 kW 750,- €

Titan 12 kW
(Vorschaltgerät VSG L09 notwendig) 800,- €

ST-D2 200,- €

EmoTouch 1.000,- €

Vorschaltgerät VSG L09 295,- €

Hinterbankheizsystem siehe Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert 66,- €

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage 508,- €

Montage mit Dachschräge Aufpreis 65,- €

Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW 241,- €



Varioline

VARIOLINE

Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Varioline, die auch von außen betrachtet eine wahre Augenweide ist. Praktische und ästhetisch reizvolle Details lassen sich bei ihr ganz individuell kombinieren: Seitenregale in unterschiedlichen Maßen, angepasste Fenster für den „nötigen Durchblick“ oder dezent beleuchtete Dachüberstände. Varioline schafft mit ihrer attraktiven Innen- und Außenverkleidung aus edlen Hölzern ein wunderbar angenehmes Ambiente.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm												
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
Callisto 7,5 kW	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E
	Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
	Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F
	Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F
Callisto 7,5 kW							Callisto 9,0 kW							

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Lieferumfang:

Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen: 16 mm Polarfichte Softline-Profil verdeckt befestigt. Außen: 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil, Sichtseiten verdeckt befestigt. Ganzglastür klar mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftkamin. Sockelrahmen imprägniert. Abgerundete Bänke aus Weichholz 44, 55 bzw. 65 cm breit, Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle, Ofen Callisto, Steuergerät ST-D2 (Leistungsteil auf dem Dach), Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutzgitter, Leuchte, Eckleuchterschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	ohne Aufpreis
abweichende Höhe je 10 cm	zzgl. 5%
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	103,- €
EckEinstieg 45°	400,- €
7-Eck	575,- €
Erker (ohne Scheiben)	756,- €
Rundung (ohne Scheiben)	917,- €
„Arena“-Front	2.975,- €
Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	681,- €
Dachschräge	681,- €
Aussparung	594,- €
Revisionsklappe	305,- €
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Wandelement unter den Bänken eingebaut	230,- €
Holzfasern- bzw. Korkisolierung	zzgl. 18%

Innenverkleidung

Hemlock Paneel Echtholzurnier (Stoßfugen unsichtbar befestigt)	p.m ²	154,- €
16 mm Hemlock	zzgl.	27%
16 mm Hemlock Fasebrett	zzgl.	27%
12,5 mm Red Ceder	zzgl.	27%
16 mm Aspe	zzgl.	15%
16 mm Ceder Fasebrett	zzgl.	27%

Außenverkleidung

19 mm MDF farbig (wie „Salsa“)	p.m ²	93,- €
--------------------------------	------------------	--------

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	180,- €
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200, 209, 217 und 226 cm	580,- €

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Callisto Plus 7,5 kW	300,- €
Callisto Plus 9,0 kW	300,- €
Titan Plus 9,0 kW	550,- €
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	600,- €
KS I	ohne Aufpreis
KS-D2	100,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €
Klimamesser KL	129,- €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch	122,- €
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m ³	202,- €
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m ³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)	409,- €

Alternative Heiz- und Steuergeräte

Titan 9 kW	250,- €
Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	300,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €

Hinterbankheizsystem siehe Seite 29

Farblichkombinationen

finden Sie auf der Seite 19



Varioline

VARIOLINE

Andere Holzarten außen

p. m²

12,5 mm Polarfichte (Standard)	
16 mm Polarfichte	12,- €
19 mm Polarfichte gebürstet	25,- €
13 mm Hemlock	64,- €
16 mm Hemlock	80,- €
16 mm Aspe	36,- €
12,5 mm Red Ceder	64,- €
16 mm Ceder Fasebrett	88,- €
16 mm Hemlock Fasebrett	85,- €
MDF-Platten schwarz mit 35 mm	
Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)	231,- €
Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn	93,- €
Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig	148,- €

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab	151,- €
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	151,- €
Wenge elegance 3-Stab	151,- €
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	151,- €
Australische Zypresse 3-Stab	151,- €
Tigerwood 3-Stab	151,- €

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal	151,- €
Eiche rustikal Weißöl	151,- €
Eiche rustikal	151,- €
Räuchereiche rustikal (doppelt)	151,- €

Anschlussverkleidung

p. m²

Preis Anschlussverkleidung =

Preis andere Holzart außen

+ 66,- €

Beispiel: 16 mm Aspe = 36,- + 66,- = 102,- € / p. m²

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten (je ca. 50 cm Leuchte) aus Fichte-3-Schicht-Platten p.lfm.	178,- €
Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten (je ca. 50 cm Leuchte) aus anderen Holzarten p.lfm.	210,- €
Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten (je ca. 50 cm Leuchte) aus Echtholzpaneel p.lfm.	241,- €
Regal B 50 / T 20 / H 200 cm mit 4 Einlegeböden in Polarfichte (andere Holzarten auf Anfrage)	Art.-Nr. 30372 268,- €

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,- €
Vorgesetzte Tür in Polarfichte	303,- €
Vorgesetzte Tür in Hemlock / Aspe	445,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)	60,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)	321,- €
Sonstige Sondertüren auf Anfrage	

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage	508,- €
Montage mit Dachschräge	Aufpreis 65,- €
Montage mit vorgesetzter Tür	Aufpreis 185,- €
Montage mit Sternenhimmel	Aufpreis 167,- €
Montage mit Fensteranpassung	Aufpreis 185,- €
Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW	241,- €

Sammalux

Saunalux

SOLAR



Solarenergie wird mittlerweile in vielen Gebieten erfolgreich eingesetzt: Ob zur Unterstützung der Raumheizung, zur Warmwasserbereitung oder Stromgewinnung, in fast jedem Haushaltsbereich kommt die saubere Kraft der Sonne zum Einsatz. Die Kombination von **Solarenergie** mit der **hauseigenen Sauna** jedoch ist neu. Und natürlich machen sich die Einsparungen auch im eigenen Portemonnaie und beim Umweltschutz bemerkbar.

Solar

Aufpreise auf Variolinepreisliste

zzgl. 40%

Alle Vorzüge und die erwähnte Flexibilität der **Varioline** können natürlich auch mit Solartechnik voll genutzt werden. Und sollte einmal nicht genug Sonne zur Verfügung stehen, springt der integrierte Saunaofen als Zuheizung ein, um auch höchste Temperaturen zu erreichen. Der Einsatz des neuartigen Solar-saunasystems ist besonders dann sinnvoll, wenn eine solarunterstützte Heizungsanlage neu installiert werden soll. Aber auch in den Kreislauf einer bereits vorhandenen Anlage lässt sich die Solarsauna ausgezeichnet integrieren.

Die **Varioline** bietet erstmals die Möglichkeit, die Energie für das Saunieren mit Hilfe der Sonne zu gewinnen und gleichzeitig die produzierte Wärme als kostenlose Raumheizung zu nutzen.





Blockline

BLOCKLINE

Natürlichkeit

Die formschönen abgerundeten Blockbohlen in 45 mm bzw. 58 mm Stärke wurden zu massiven Elementen verarbeitet und sorgen bei Wänden und Dach für die hochwertige Isolation und das attraktive Aussehen. Ein Nachspannen der Blockbohlen ist bei dieser Kabine nicht notwendig.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 160	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 170	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 180	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 190	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 210	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 220	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 230	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	Bankanordn. 240	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F
	Bankanordn. 250	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F
	Triton Solo 7,5 kW						Triton Solo 9,0 kW						

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Alle Kabinen auch in 58 mm Bohlenstärke lieferbar

(Außenmaß plus 2 cm)

Aufpreis 666,- €

Alle Kabinen auch in Weißtanne lieferbar

Bitte geben Sie bei Bestellung die sichtbaren Flächen Ihrer Kabine an. **Die Lieferung erfolgt in 58 mm Bohlenstärke!** Eine Abbildung finden Sie auf der Katalogseite I8.

Aufpreis 2.236,- € auf die Rasterpreislite

Saunamarkt

Lieferumfang:

Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion mit massiven 45 mm starken Blockbohlen aus Polarfichte (Doppelnut- und Federverbindung, außen gerundet), Ganzglastür klar mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen. Abgerundete Bänke aus Weichholz 44, 55 bzw. Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle. Ofen Triton Solo, Steuergerät ST-D2 (Leistungsteil auf dem Dach). Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende, Ofenschutzgitter, Leuchte, Leuchenschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	ohne Aufpreis
abweichende Höhe je 10 cm	zzgl. 5%
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	103,- €
EckEinstieg 45°	400,- €
Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	681,- €
Dachschräge	681,- €
Aussparung	594,- €
Rahmenholz 50 x 50 mm (für seitlichen Anschluss bis 5 cm Wandabstand)	p. lfm. 5,- €
Anschlussverkleidung 45/58 mm Pf	p.m ² 218,- €
Anschlussverkleidung astarme Weißtanne 58 mm	p.m ² 228,- €
Revisionsklappe	305,- €
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	352,- €
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p. lfm. 180,- €
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200, 202, 210, 212, 220 und 222 cm	580,- €

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Triton Plus 7,5 kW	300,- €
Triton Plus 9,0 kW	330,- €
Callisto Plus 7,5 kW	750,- €
Callisto Plus 9,0 kW	780,- €
Titan Plus 9,0 kW	1.030,- €
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	1.080,- €
KS I	ohne Aufpreis
KS-D2	100,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €
Klimamesser KL	129,- €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch 122,- €

Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m³ 202,- €

Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Ablufführung über 2,5 m Länge erforderlich) 409,- €

Alternative Heiz- und Steuergeräte

Callisto 7,5 kW 450,- €

Callisto 9,0 kW 480,- €

Titan 9 kW 730,- €

Titan 12 kW
(Vorschaltgerät VSG L09 notwendig) 780,- €

EmoTouch 800,- €

Vorschaltgerät VSG L09 295,- €

Hinterbankheizsystem siehe Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten (je ca. 50 cm 1 Leuchte) aus Fichte 3-Schicht-Platten p. lfm. 177,- €

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert 66,- €

Vorgesetzte Tür in Polarfichte 303,- €

Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm) 60,- €

Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm) 321,- €

Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage 602,- €

Montage mit Dachschräge Aufpreis 65,- €

Montage mit Sternenhimmel Aufpreis 167,- €

Montage mit vorgesetzter Tür Aufpreis 185,- €

Montage mit Fensteranpassung Aufpreis 185,- €

Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW 241,- €



Thermoline

THERMOLINE

Einfach genial: Die Natur stand Pate! Geniales Vorbild für das von saunalux entwickelte Isolationssystem ist die Natur: Aufbau und Funktionsweise entsprechen dem der Bienenwaben. Abgeschlossene Luftkammern sorgen dafür, dass eine konstante Innenraumtemperatur herrscht. Dieses Prinzip hat saunalux konsequent zu einem modernen Isolationssystem weiterentwickelt. In den Wandelementen von Thermoline finden wir dieses aus reinen Naturmaterialien hergestellte Luftkammersystem, das ein perfektes Saunaklima schafft.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A 5.242,-	A 5.315,-	A 5.387,-	A 5.459,-	A 5.530,-	C 5.602,-	C 5.674,-	C 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 6.259,-	C 6.366,-
	Bankanordn. 160	A 5.315,-	A 5.387,-	A 5.459,-	A 5.530,-	A 5.602,-	C 5.674,-	C 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.366,-	C 6.495,-
	Bankanordn. 170	A 5.387,-	A 5.459,-	A 5.530,-	A 5.602,-	A 5.674,-	C 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.495,-	C 6.580,-
	Bankanordn. 180	A 5.459,-	A 5.530,-	A 5.602,-	C 5.674,-	C 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.178,-	C 6.580,-	C 6.689,-
	Bankanordn. 190	A 5.530,-	A 5.602,-	A 5.674,-	C 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.178,-	C 6.286,-	C 6.689,-	C 6.797,-
	Bankanordn. 200	A 5.602,-	A 5.674,-	A 5.746,-	C 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.178,-	C 6.286,-	C 6.392,-	C 6.797,-	C 6.903,-
	Bankanordn. 210	A 5.674,-	A 5.746,-	A 5.819,-	C 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.178,-	C 6.286,-	C 6.392,-	C 6.501,-	C 6.903,-	C 7.011,-
	Bankanordn. 220	B 5.746,-	B 5.819,-	B 5.892,-	C 5.963,-	C 6.070,-	C 6.178,-	C 6.286,-	C 6.392,-	C 6.501,-	C 6.609,-	C 7.011,-	C 7.119,-
	Bankanordn. 230	B 5.819,-	B 5.892,-	B 5.963,-	D 6.070,-	D 6.178,-	D 6.286,-	D 6.392,-	D 6.501,-	D 6.609,-	D 6.716,-	D 7.119,-	D 7.225,-
	Bankanordn. 240	B 5.892,-	B 5.963,-	B 6.070,-	D 6.178,-	D 6.286,-	D 6.392,-	D 6.501,-	D 6.609,-	D 6.716,-	D 6.823,-	F 7.225,-	F 7.333,-
	Bankanordn. 250	B 5.963,-	B 6.070,-	B 6.178,-	D 6.286,-	D 6.392,-	D 6.501,-	D 6.609,-	D 6.716,-	D 6.823,-	D 6.930,-	F 7.333,-	F 7.551,-
	Triton Solo 7,5 kW						Triton Solo 9,0 kW						

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Lieferumfang:

Saunawände und Dach in Ständerrahmenkonstruktion innen und außen 19 mm Polarfichte gebürstet. Besondere Isolierung durch ökologisches Luftkammersystem. Ganzglastür klar. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen. Abgerundete Bänke aus Weichholz 44, 55 bzw. 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle. Ofen Triton Solo und Steuergerät ST-D2 (Leistungsteil auf dem Dach). Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende, Ofenschutzgitter, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer im Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	ohne Aufpreis
abweichende Höhe je 10 cm	zzgl. 5%
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platten) über dem Ofen erforderlich	
	103,- €
Eckeinstieg 45°	400,- €
Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	681,- €
Dachschräge	681,- €
Aussparung	594,- €
Anschlussverkleidung	p.m ² 218,- €
Revisionsklappe	305,- €
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	
	352,- €
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p. lfm. 180,- €
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200, 202, 210, 212, 220 und 222 cm	
	580,- €

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Triton Plus 7,5 kW	300,- €
Triton Plus 9,0 kW	330,- €
Callisto Plus 7,5 kW	750,- €
Callisto Plus 9,0 kW	780,- €
Titan Plus 9,0 kW	1.030,- €
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	1.080,- €
KS I	ohne Aufpreis
KS-D2	100,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €
Klimamesser KL	129,- €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch	122,- €
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m ³	202,- €
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m ³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Ablufführung über 2,5 m Länge erforderlich)	409,- €

Alternative Heiz- und Steuergeräte

Callisto 7,5 kW	450,- €
Callisto 9,0 kW	480,- €
Titan 9 kW	730,- €
Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)	780,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €

Hinterbankheizsystem siehe Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten (je ca. 50 cm 1 Leuchte) p. lfm. 177,- €

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,- €
Vorgesetzte Tür in Polarfichte	303,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)	60,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)	321,- €
Sonstige Sondertüren auf Anfrage	

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage	602,- €
Montage mit Dachschräge	Aufpreis 65,- €
Montage mit Sternenhimmel	Aufpreis 167,- €
Montage mit vorgesetzter Tür	Aufpreis 185,- €
Montage mit Fensteranpassung	Aufpreis 185,- €
Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW	241,- €



Studioline

STUDIOLINE

Robust und widerstandsfähig, leistungsstark und langlebig so präsentiert sich die speziell für die kommerzielle, gewerbliche Nutzung konzipierte Studioline. Materialauswahl, Verarbeitung, Innenausstattung und Technik dieser professionellen Sauna wurden in jeder Hinsicht extra auf die hohen Anforderungen des täglichen Dauerbetriebes zugeschnitten. Studioline bietet ein exklusives, komfortables Saunaausleben im großen Stil.

Gewerbliche Maßkabinen

340 € / m²

Innen und Außen 16 mm Polarfichte Softline-Profil.

Rechenbeispiel 4-Eck Kabine

$$\begin{aligned} \text{Seitenwände: } & (300 + 400 + 300 + 400 \text{ cm}) \times 230 \text{ cm} = \mathbf{32,2 \text{ m}^2} \\ \text{Dach: } & 400 \times 300 \text{ cm} = \mathbf{12,0 \text{ m}^2} \\ \text{Gesamt} & = \mathbf{44,2 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

Preis: **44,2 m² x 340 € = 15.028 €**

Der Preis beinhaltet den kompletten Lieferumfang wie oben beschrieben.




Rechenbeispiel 5-Eck Kabine

$$\begin{aligned} \text{Seitenwände: } & (300 + 220 + 100 + 220 + 300 \text{ cm}) \times 235 \text{ cm} = \mathbf{26,8 \text{ m}^2} \\ \text{Dach: } & 300 \times 300 \text{ cm} = \mathbf{9,0 \text{ m}^2} \\ \text{Gesamt} & = \mathbf{35,8 \text{ m}^2} \end{aligned}$$

Preis: **35,8 m² x 340 € = 12.172 €**

+ **400 €** Zusatzkosten für Eckeingang
= **12.572 €**

Der Preis beinhaltet den kompletten Lieferumfang wie oben beschrieben.



Lieferumfang:

Saunakabine speziell für gewerbliche Nutzung; voll isoliert mit Mineralsteinwolle 50 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen: 16 mm Polarfichte Softline-Profil. Außen: Sichtseiten mit 16 mm Polarfichte Softline-Profil. Innen- und Sichtseiten außen verdeckt befestigt. Nicht sichtbare Seiten 12,5 mm Polarfichte. Gewerbliche Ganzglastür klar, Rahmenaußenmaß ca. 82 x 200 cm ohne Schwelle, Zuluft mit Lüftungsgitter unter dem Ofen; 1 - 2 Abluftkanäle aus Kunststoff außen an der Sauna. Anschluss an Lüfteranlage möglich. Gegen Fäulnis geschützter Sockelrahmen mit Gummiflachprofil und Silikon zum Versiegeln gegen aufsteigende Nässe. Bänke aus Weichholz. Steuergerät ST-D2. Saunaofen Titan bzw. G und Bank-anordnung lt. Skizze (siehe Seite 3). Kunststoff-Fußbodenfliesen im Gehbereich, Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende an den Bänken befestigt, Ofenschutzgitter, Leuchte, Leuchtschirm, 3 kombinierte Kopf- bzw. Rückenstützen, Notruftaster, Klimamesser KL, Sanduhr, Kübel mitstoffeinsatz, Kelle. 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Baderegeltafel ca. 58 x 42 cm. Silikonleitung. Vorschaltgerät ist nicht an der Kabine befestigt (Platzierung angeben).

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

EckEinstieg oder Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	68,- €
Dachschräge	68,- €
Aussparung	594,- €
Revisionsklappe	305,- €

Andere Holzarten außen

p. m²

19 mm Polarfichte gebürstet	15,- €
16 mm Hemlock	71,- €
MDF-weiß, Federn weiß	54,- €
Echtholz-Paneel: Buche, Esche-weiß, Ahorn	84,- €

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab	151,- €
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	151,- €
Wenge elegance 3-Stab	151,- €
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	151,- €
Australische Zypresse 3-Stab	151,- €
Tigerwood 3-Stab	151,- €

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal	151,- €
Eiche rustikal Weißöl	151,- €
Eiche rustikal	151,- €
Räuchereiche rustikal (doppelt)	151,- €

Anschlussverkleidung

p. m²

Preis Anschlussverkleidung =

Preis andere Holzart außen + 66,- €

Beispiel: 16 mm Hemlock = 71,- + 66,- = 137,- € / p. m²

Innenverkleidung

16 mm Hemlock	zzgl. 27%
Hemlock Paneel Echtholz furnier (Stoßfugen unsichtbar befestigt)	p.m ² 154,- €
16 mm Hemlock Fasebrett	zzgl. 27%
12,5 mm Red Ceder	zzgl. 27%

16 mm Aspe	zzgl. 15%
16 mm Ceder Fasebrett	zzgl. 27%

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Titan Plus 12,0 kW	300,- €
Titan Plus 15,0 kW	300,- €
G Plus 18,0 kW	700,- €
G Plus 21,0 kW	850,- €
G Plus 24,0 kW	900,- €
G Plus 30,0 kW	950,- €

(Vorschaltgerät VSG L09 bei oben genannten Saunaöfen notwendig)

KS I	ohne Aufpreis
KS-D2	100,- €
EmoTouch	800,- €
Vorschaltgerät VSG L09	295,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Lüfteranlage Typ I inkl. 3 m Flexschlauch für Kabinengöße bis 251 x 251 x 210 cm (Fördervolumen 175 cm ³ /h)	409,- €
Lüfteranlage Typ II inkl. 3 m Flexschlauch für Kabinengöße bis 302 x 302 x 230 cm (Fördervolumen 350 cm ³ /h)	468,- €
Flexschlauch (Kunststoff) ø 100 mm	p.lfm. 14,- €
Kasten mit Glasscheibe für Steuergerät, abschließbar	319,- €

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,- €
gewerbliche Holztür, schichtverleimt und gefalzt mit Isolierglasscheibe klar (ca. 37,5 x 69 cm)	66,- €
Sonstige Sondertüren auf Anfrage	

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24






Saunalux





HOLZMUSTER

Wie bei der Auswahl des Holzes für den Innenraum, so stehen Ihnen auch bei der Gestaltung Ihrer Saunaaußenfront verschiedene Alternativen zur Verfügung. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Holzarten aus, was Ihnen am besten gefällt und optimal zu Ihrem weiteren Interieur passt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer an, welche Außenseiten sichtbar sind.





Paneelen



Schiffsboden



Landhausdielen



Farben

Farben, die man sich leisten sollte:

saunalux bietet eine überragende Palette an Farbtönen, die die eleganten und stilvollen Formen unserer Saunen auf vielfältige und eindrucksvolle Weise unterstreichen. Oder aber - ganz nach Kundenwunsch - eine perfekte farbliche Anpassung der Sauna an die vorhandene Umgebung gewährleistet. Paneelen und Profile, Tür- und Fensterrahmen, Sprossen und Griffe, Eck- und Abschlussleisten können in allen verfügbaren RAL-Farben lackiert werden, selbstverständlich in hochwertigster und ökologisch einwandfreier Qualität. **saunalux** bietet für Ihre Sauna ein einmalig großes Spektrum an farblichen Gestaltungsmöglichkeiten. So können Sie ganz nach Ihrem Geschmack farbliche Akzente setzen. Sprechen Sie mit uns!

Isolationsmaterial

Als Isolationsmaterial verwenden wir bei den Elementkabinen Lifeline, Varioline und Studioline standardmäßig Mineralsteinwolle (40 bzw. 50 mm stark), Holzfaser oder Kork sind weitere Varianten. Sie haben die Wahl!



Saunalux

Holz ist gewachsene Natur, stabil, langlebig und mit seinen Eigenschaften das perfekte Material für den Saunabau. Bei saunalux finden Sie nur mit aller Sorgfalt ausgewählte Hölzer höchster Qualität, jeweils abgestimmt auf Funktion, Design und zukünftige Beanspruchung.

Holzarten



Polarfichte

Ein Garant für langlebige Qualität ist die langsam gewachsene nordische Fichte, die eine lebendige Maserung sowie eine sehr feinporige Struktur besitzt. Man erkennt sie vor allem an dem würzigen Duft, die der Sauna ihren typischen Charakter verleiht.



Hemlock

Als Alternative zur Polarfichte steht die Hemlock-Tanne zur Verfügung. Dieses an der Westküste Kanadas gewachsene Nadelholz zeichnet sich durch seinen sehr geringen Harzgehalt aus. Es ist extrem haltbar. Durch seine Oberflächenstruktur mit z.T. unterschiedlichen Mineraleinschlüssen bekommt die Sauna eine besonders reizvolle Optik.



Weichholz

Um ein angenehmes Sitzgefühl in der Sauna zu gewährleisten, bedarf es der besonderen Eigenschaften des Weichholzes: Splitter- und Astfreiheit sowie die geringe Wärmeleitfähigkeit. Bei saunalux wird für die Herstellung der Sitzbänke ausschließlich hochwertiges Weichholz verwendet.



Aspe

Aspe besticht als einziges Laubholz unter den verwendeten Saunahölzern nicht nur durch seine optischen Vorzüge, seine reine und helle Anmutung, sondern auch durch seine Stabilität und Formbeständigkeit. Aspe ist ein edles, „warmes“ und hochwertiges Laubholz - wie geschaffen für den Saunabau!

Vollholz



Vollholz: astarme Weißtanne

58 mm



Vollholz: Polarfichte

45/58 mm

Vor allem passionierte Saunagänger wissen das intensive Klima der massiven Vollholzsauna zu schätzen. Vollholz wird ausschließlich bei unserer Blockline verwendet und sorgt für den original finnischen Flair.



Multiline

MULTILINE

Die Einheit aus Infrarot und Sauna:

Wer die Abwechslung liebt und neben komfortablen Saunafreuden eine natürliche Energiequelle für sein Leben sucht, der wird sich an der Multiline erfreuen. Hier wurden zwei unterschiedliche Systeme sinnvoll miteinander verknüpft: kompakt, flexibel und effektiv.

Lieferumfang:

Außenmaß B x T x H: 150 x 150 x 200 cm

Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie. Innen und außen 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil verdeckt befestigt. Ganzglastür klar, 5 Infrarot-Strahler (à 300 W), in einer vorgesetzten Wand zur optimalen Zirkulation, sowie 1 Infrarot-Strahler (300 W) im Fußbereich, auf Wunsch optional separat schaltbar. Saunaofen Triton Solo 7,5 kW inkl. Steine, Kombinations-Steuergerät SIR zum Einstellen einer Saunatemperatur bis 110°C oder zum Einstellen einer Infrarot-Wärmetemperatur von 30° bis 70°C (eine bauseitige Raumtemperatur von +20°C sollte nicht unterschritten werden). Rückenlehnen, Ofenschutzgitter, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Thermo-Hygrometer im Glasrahmen, steckerfertig zum Stromanschluss an 230 V.

Andere Größen auf Anfrage!

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Andere Holzarten innen

12 mm Red Ceder Softline-Profil	604,- €
16 mm Aspe Softline-Profil	477,- €

Andere Holzarten außen

12 mm Red Ceder Softline-Profil	604,- €
Echtholz-Paneele: Buche, Ahorn, Esche-weiß	604,- €
16 mm Aspe	477,- €

sep. Schalter für Fußstrahler	91,- €
-------------------------------	--------

frotteebezogene Kokosmatte als Auflage	412,- €
--	---------

Höhenänderung bis 190 cm	518,- €
--------------------------	---------

bei Höhenänderung unter Kabinenaußenmaß 196 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	103,- €
--	---------

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,- €
-----------------------	--------

Montage und Fracht

Montage	444,- €
----------------	---------

Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW	241,- €
---	---------



Arena

ARENA

Ob klassische Sauna oder Infrarotkabine – Arena kann entweder, oder! Die einladende Ganzglasfront in rundem Design gibt dieser Kabine eine weitläufige Optik, die ihresgleichen sucht. Geben Sie Ihrem Zuhause eine neue, trendige Gestaltung. Öffnen Sie Ihr Blickfeld mit dem Blickfang Arena von saunalux.

Standard-Lieferumfang ARENA:

Wand- und Deckenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Asperahmen, Infrarot-Folien in den Wänden und der Decke. Innenverkleidung Red Ceder-Profil, Außenverkleidung Ahorn-Dekorplatten, Silver-Edition, Ganzglastür klar, 2 Spiegel. Rückenlehnen, Banksichtblende mit innenliegender Infrarotfolie, Kunststoffrollrost, Leuchte, Steuergerät innen zum Einstellen einer Temperatur von 30° bis 50°C.

Preis €

Arena

Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm	8.934,-
Maße: B 160 / T 160 / H 200 cm	9.183,-
Maße: B 170 / T 170 / H 200 cm	9.432,-
Maße: B 180 / T 180 / H 200 cm	9.680,-



Art.-Nr. Preis €

Lichtelemente

Sternenhimmel

gewünschte Farbe wählbar, Lichtpunkte unregelmäßig verteilt, Ofenbereich wird aus Sicherheitsgründen ausgespart, eine Einbauhöhe von 20 cm ist erforderlich, über der Kabine wird eine Steckdose benötigt

Sternenhimmel mit 30 Lichtpunkten	2.360,-
Sternenhimmel mit 60 Lichtpunkten	2.753,-
Sternenhimmel mit 120 Lichtpunkten	5.128,-

Beleuchtete Scheibe

(wie „Salsa“) Maß 37 x 151 cm

erhältlich in verschiedenen Farben 878,-

Leuchtschirm aus Holz

passend zur spritzwassergeschützten Leuchte	10623	38,-
Leuchte, spritzwassergeschützte Fassung	10642	22,-

Eckleuchtschirm aus Holz

passend zur spritzwassergeschützten Leuchte	15358	69,-
Leuchte, spritzwassergeschützte Fassung	10642	22,-

Farblichtkombinationen

Die Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Zum Einbau einer Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm erforderlich. Über der Kabine wird eine Steckdose benötigt, nachrüstbar und einfach zu montieren. Für Klimabetrieb geeignet

Collaxx intensiv 32 x 23,5 x 3,5 cm	14945	549,-
Collaxx vario 36 x 27 x 3,5 cm		
Rahmen wechselbar (Abachi, Ceder, Erle)		
dimmbar	38159	749,-

Art. 14945



Art. 38159



Art.-Nr. Preis €

Lichtelemente

Rückenlehnenbeleuchtung

Grundset 3-teilig (reicht für eine Länge von 2 m, Beleuchtung mit Fernbedienung), Farben über Fernbedienung wählbar, über der Kabine ist eine Steckdose erforderlich

30240	1.026,-
Jedes weitere Teil	30241 189,-

Optimal in Kombination mit der Inneneinrichtung Komfort!

Rückenlehne Komfort Aufpreis 99,-

Inneneinrichtung Komfort (Rückenlehne, Saunabänke, Banksichtblende) Aufpreis 549,-





Ultraline

ULTRALINE

Infrarot mit Heizfolie und Sauna! Zwei bewährte Systeme sind hier miteinander verschmolzen. Bei Ultraline haben wir in diese moderne Technik eine herkömmliche Saunatechnik integriert. Kombiniert gesteuert und gegenseitig verriegelt, leistet die Steuereinheit hier die bemerkenswerte Aufgabe, einen Saunaofen sowie die Infrarotfolien der Kabine zu regeln. Die beiden Liegeebenen bieten den Komfort einer Sauna und lassen ebenso den Genuss eines Infrarot-Wärmebades zu.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Außenhöhe 196 cm

		B = Türseite in cm									
		170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A 8.825,-	A 8.044,-	A 8.265,-	A 8.492,-	C 8.711,-	C 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-
	Bankanordn. 160	A 8.044,-	A 8.265,-	A 8.492,-	C 8.711,-	C 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-
	Bankanordn. 170	A 8.265,-	A 8.492,-	C 8.711,-	C 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-
	Bankanordn. 180	A 8.492,-	C 8.711,-	C 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-
	Bankanordn. 190	A 8.711,-	C 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-
	Bankanordn. 200	A 8.931,-	C 9.150,-	C 9.322,-	C 9.441,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-
	Bankanordn. 210	A 9.150,-	C 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-
	Bankanordn. 220	A 9.322,-	C 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-	C 11.711,-
	Bankanordn. 230	A 9.591,-	C 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-	E 11.711,-	E 11.965,-
	Bankanordn. 240	A 9.942,-	C 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-	C 11.711,-	E 11.965,-	E 12.217,-
	Bankanordn. 250	A 10.195,-	C 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-	C 11.711,-	C 11.965,-	E 12.217,-	E 12.471,-
	Bankanordn. 260	A 10.448,-	C 10.701,-	C 10.954,-	C 11.207,-	C 11.459,-	C 11.711,-	C 11.965,-	C 12.217,-	E 12.471,-	E 12.723,-
	Triton Solo 7,5 kW					Triton Solo 9,0 kW					

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Soweit es die räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir den Saunalux exklusiven Ofen „Callisto“

Aufpreis 450,- €



Saunalux

Lieferumfang:

Wand- und Deckenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Hemlockrahmen. Infrarot-Folie in den Wänden und der Decke ausgenommen im Ofenbereich. Innenverkleidung: Red Ceder, Außenverkleidung: Buche-Dekorplatten, alternative Holzarten siehe Seite 16, Ganzglastür klar, Saunaofen Triton Solo, Steuergerät SIR-U zum Einstellen einer Saunatemperatur bis 100°C oder zum Einstellen einer Infrarot-Wärmetemperatur von 30° bis 50°C (eine bauseitige Raumtemperatur von +20°C sollte nicht unterschritten werden). Rückenlehnen, Banksichtblenden mit innenliegender Infrarot-Folie, Ofenschutzgitter, Leuchte, Eckleuchterschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer im Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe je 10 cm	zzgl. 5%
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	352,- €
EckEinstieg 45°	400,- €
Dachschräge	681,- €
Wandschräge 45°	400,- €
Wandschräge, anderer Winkel	681,- €
Aussparung	594,- €
„Arena“ Front	2.975,- €

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)	60,- €
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)	321,- €
Sonstige Sondertüren auf Anfrage	

Silver Edition

Außenseiten Ahorn-Dekorplatten mit massiven ohne Aufpreis
Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen, Türgriff,
Eckleisten und Sockelrahmen in Silber

Andere Holzarten außen

p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte	40,- €
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert	40,- €
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil	43,- €
Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)	43,- €
Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)	69,- €
16 mm Polarfichte Softline-Profil	55,- €
19 mm Polarfichte gebürstet Softline-Profil	68,- €
16 mm Aspe Softline-Profil	79,- €
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil	107,- €
13 mm Hemlock Softline-Profil	107,- €
16 mm Hemlock Softline-Profil	123,- €
MDF-Platten schwarz mit 35 mm Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)	274,- €
16 mm Hemlock Fesebrett	128,- €
16 mm Ceder Fesebrett	131,- €
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)	136,- €
Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig	148,- €
Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn	136,- €

Innenverkleidung

16 mm Hemlock zzgl. 27%

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab	194,- €
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	194,- €
Wenge elegance 3-Stab	194,- €
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	194,- €
Australische Zypresse 3-Stab	194,- €
Tigerwood 3-Stab	194,- €

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal	194,- €
Eiche rustikal Weißöl	194,- €
Eiche rustikal	194,- €
Räuchereiche rustikal (doppelt)	194,- €

Anschlussverkleidung

p. m²

Preis Anschlussverkleidung =

Preis andere Holzart außen

+ 66,- €

Beispiel: 16 mm Aspe = 79,- + 66,- = 145,- € / p. m²

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte p. lfm. 179,- €
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte 580,- €
für Kabinenaußenmaße 200 bis 230 cm

Farblichkombinationen finden Sie auf der Seite 19

Klimablock

für feucht-warme Bäder bestehend aus Ofen und Steuerung.

Tür ohne Schwelle (60,4 x 181,9 cm)

Triton Plus 7,5 kW	300,- €
Triton Plus 9,0 kW	330,- €
Callisto Plus 7,5 kW	750,- €
Callisto Plus 9,0 kW	780,- €
SIR-K	200,- €
Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ²	24,- €
Klimakräuterbox 5 x 15 ml	10,70 €
Klimamesser KL	129,- €

Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Montage und Fracht

Montage	508,- €
Fracht innerhalb Festland BRD, mit Werks-LKW	241,- €



Infrasalair

INFRASALAIR / ULTRASALAIR

Infrasalair Gesundheit die man atmen kann...

Infrasalair, die Kombination aus ionisierter Luft und einer Tote Meer Salz Sole, erzeugt in einer Infrarotkabine Royal ein hochwirksames Klima, das dem Meeresklima am Toten Meer gleicht. Der Organismus kann sich erholen; Stress wird abgebaut. Nur 20 Minuten und Sie fühlen sich frisch wie nach einem Strandspaziergang.

Bestandteile

Die einzelnen Bestandteile der Ultrasalair und Infrasalair:

- Ionisation - bewirkt Reinigung der Umgebungsluft
- Sauerstoffzugabe - bewirkt Anhebung des Sauerstoffniveaus
- Zugabe von Salz - erzeugt mikrofeinen trockenen Salznebel

Im folgenden werden diese Bausteine näher erläutert:

Ionisation

Nach einem Gewitter ist die Luft wieder klar. An einem Wasserfall oder in der Nähe einer Meeresbrandung lässt sich besser durchatmen..

Dieses natürliche Phänomen wird durch negative Ionen erzeugt, die sich aufgrund von Koronarentladungen in der Atmosphäre bilden. Sie beseitigen auf physikalischem Wege Staub, Bakterien und Gerüche. Die Luft wirkt dadurch klar und unverbraucht.

Sauerstoff

Sauerstoff ist die Schlüsselsubstanz für alle Prozesse im Körper. Ohne Sauerstoff ist Leben, wie wir es kennen, nicht möglich.

Seit Jahrzehnten weiß auch die Wissenschaft, dass Sauerstoff, insbesondere in der ionisierten Form, eine natürliche Anti - Aging Wirkung besitzt. Das Immunsystem wird gestärkt; die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhöht.

Viele weitere positive Eigenschaften werden dem Sauerstoff zugeschrieben.

Der Sauerstoffgehalt in der normalen Umgebungsluft beträgt ca. 20,94 %. Je nach Größe der Kabine oder des Raumes wird der Sauerstoffgehalt durch das Ultrasalair von 20,94 % auf bis zu 28 % angehoben. Das entspricht einer Steigerung um ca. 35 %.

Die Zugabe erfolgt über Hochleistungskonzentratoren. Der Sauerstoff wird direkt aus der Umgebungsluft gewonnen.

Mineralsalze

Mineralsalze sind die „Zündstoffe“ des Lebens. Jede kleinste Aktivität unseres Körpers wird durch Salze gesteuert. Jeder Gedanke, jede Bewegung, unser ganzes Tun und Handeln wird durch unser Gehirn und das zentrale Nervensystem gesteuert. Nervenfasern können Impulse nur dann weiterleiten, wenn die im Mineralsalz enthaltenen Elemente wie Kalium oder Magnesium vorliegen.

Es ist das natürliche Salz, das der Körper braucht, um perfekt zu funktionieren.

Ultrasalair verwendet hochwertiges Totes-Meer-Salz oder Himalaya-Salz in seiner natürlichen Form. Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten.

Per Ultraschallverneblung erzeugt die technische Einheit einen mikrofeinen trockenen und lungengängigen Nebel. Damit nimmt auch die Haut, als größtes Atmungsorgan, alle Wirkstoffe auf.

Sanna

Ultrasalair

ULTRASALAIR/INFRASALAIR



Ultrasalair Gesundheit die man atmen kann...

Ultrasalair, die Kombination aus ionisiertem Sauerstoff und einer Tote Meer Salz Sole, erzeugt in einer Kombinationskabine Ultraline ein hochwirksames Klima, das dem Meeresklima am Toten Meer gleicht. Der Sauerstoffgehalt in der Kabine wird deutlich erhöht, dadurch erfährt der Organismus positive Effekte. Nur 20 Minuten und Sie fühlen sich frisch und vital.

Ultrasalair + Infrasalair

Ultraschallvernebler

Sole 2.995,- €

Infrasalair-Technik

Sole / Ionisation 8.345,- €

Steuergerät SIR-S 695,- €

Ultrasalair-Technik

Sole / Ionisation / Sauerstoff 13.900,- €

Ultrasalair-Technik im Aluschrank

Sole / Ionisation / Sauerstoff 17.245,- €

Kabinenanbau für Technik 2.222,- €

Berechnungsbeispiel für Kabine Infrasalair:

Grundpreis Royal (siehe Seite 38) + Ultraschallvernebler + Technik-Schrank + SIR-S = Preis Ihrer Infrasalair-Kabine

Berechnungsbeispiel für Kabine Ultrasalair:

Grundpreis Ultraline (siehe Seite 20) + Ultrasalair-Technik + Technik-Schrank = Preis Ihrer Ultrasalair-Kabine

Fracht- und Montagepreise siehe „Royal“ und „Ultraline“

Aufpreis für Montage Soletechnik 128,- €



	Breite x Höhe	Preis €
Scheibenprogramm		
Rechteckscheibe		
klar oder bronziert, 6 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	134,-
klar oder bronziert, 6 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	196,-
klar oder bronziert, 6 mm stark, Sondermaße	bis 0,45 m ²	162,-
klar oder bronziert, 6 mm stark, Sondermaße	von 0,45 bis 0,6 m ²	361,-/m ²
8-Eckscheibe		
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	188,-
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	254,-
Rundbogenscheibe		
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 41 x 76 cm	648,-
Hitzebeständig ESG		
(Scheibe direkt über oder neben dem Ofen)		
Rechteckscheibe		
klar oder bronziert, 6 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	161,-
klar oder bronziert, 6 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	212,-
klar oder bronziert, 8 mm stark	ca. 60,4 x 174,8 cm	542,-
klar oder bronziert, 6 mm stark, Sondermaße	bis 0,45 m ²	173,-
klar oder bronziert, 6 mm stark, Sondermaße	über 0,45 m ²	385,-/m ²
8-Eckscheibe		
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	258,-
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	310,-
Rundbogenscheibe		
klar oder bronziert *, 6 mm stark	ca. 41 x 76 cm	750,-
klar oder bronziert *, 8 mm stark	ca. 60,4 x 174,8 cm	928,-
gewölbte Scheibe		
klar oder bronziert *, 8 mm stark	Radius fix 617 mm Höhe 174,8 cm	800,-
Isolierglas		
(bei Klimabetrieb zu empfehlen)		
Rechteckscheibe		
klar oder bronziert, 20 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	188,-
klar oder bronziert, 20 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	254,-
klar oder bronziert, 20 mm stark, Sondermaße	bis 0,45 m ²	202,-

	Breite x Höhe	Preis €
klar oder bronziert, 20 mm stark, Sondermaße	von 0,45 bis 0,6 m ²	448,-/m ²
8-Eckscheibe		
klar oder bronziert *, 20 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	298,-
klar oder bronziert *, 20 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	415,-
Hitzebeständig (ESG/ESG)		
bei Klimabetrieb, größeren Scheiben oder direkt über bzw. neben dem Ofen		
Rechteckscheibe		
klar oder bronziert, 20 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	227,-
klar oder bronziert, 20 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	284,-
klar oder bronziert, 20 mm stark, Sondermaße	bis 0,45 m ²	238,-
klar oder bronziert, 20 mm stark, Sondermaße	über 0,45 m ²	530,-/m ²
8-Eckscheibe		
klar oder bronziert *, 20 mm stark	ca. 37,5 x 69 cm	332,-
klar oder bronziert *, 20 mm stark	ca. 37,5 x 151 cm	462,-
Fenster		
zum Öffnen aus Fichte mit Griff weiß, Rahmenbreite 85 mm, Rahmenstärke 68 mm, Isolierglas klar		
bauseitige Fensteröffnung	bis 0,84 m ²	613,-
bauseitige Fensteröffnung	über 0,84 m ²	730,-/m ²
Aufpreis in Hemlock		7%
Aufpreis 2-flügelig (links Drehflügel, rechts Dreh-/Kippflügel), Dreh-/Kippflügel geht immer zuerst auf		160,-
Fensteranpassung in Fichte (Fensterbank aus 19 mm Fichte-3-Schichtplatten, Seiten und Decke in Fichte Softline-Profil oder in 19 mm Fichte-3-Schichtplatten)		302,-
Fensteranpassung in Hemlock (Fensterbank, Seiten und Decke in Hemlock Softline-Profil)		445,-
Montage mit Fensteranpassung		Aufpreis 185,-
Accessoires		
Spiegel, (wie „Arena“)		
		135,-/m ²
3-Eck-Scheibe mit Siebdruck (wie „Samba“)		
		620,-

* Bei Blockline und Thermoline bedingt möglich!



Lassen Sie sich von unserer fantastischen Auswahl an Fenstern und Türen beflügeln. In Form und Format, Design und Aussehen eröffnen sich für Sie ganz neue Möglichkeiten, um Ihre Sauna individuell zu gestalten. Alle Türen komplett mit Scheibe(n), Rahmen, Verschluss und zwei Türgriffen, Rahmenaußenmaß **ca. 70 cm x** (siehe Text), Rahmenstärke 40 mm; **DIN-Anschlag muss angegeben werden**, ansonsten erfolgt Lieferung DIN rechts. Bei Lieferung DIN links oder Klarglas werden intern andere Art.-Nr. vergeben.

Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Saunatüren



Ganzglastür 70 x 181,5 cm

bronziertes Sicherheitsglas, Fichterahmen	10530	744,-
klares Sicherheitsglas, Fichterahmen	10525	678,-
ohne Schwelle	Aufpreis	60,-
Sondermaß	Aufpreis	320,-
Tür mit Siebdruck (wie „Samba“)	Aufpreis	289,-
satiniert	Aufpreis	515,-
abgeschrägt	Aufpreis	368,-
verspiegelt	Aufpreis	680,-



Saunatür 70 x 181,5 cm

mit 2 Isolierglasscheiben klar 37,5 x 69 cm

12,5 mm Polarfichte innen und außen	11788	688,-
13 mm Hemlock innen und außen	11842	810,-



Rundbogenganzglastür 70 x 181,5 cm

klares Sicherheitsglas	11280	1.002,-
bronziertes Sicherheitsglas	10527	1.002,-



Saunatür 70 x 181,5 cm

mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm

12,5 mm Polarfichte innen und außen	11781	653,-
13 mm Hemlock innen und außen	11817	714,-

Saunatüren



Heimwerkertür 70 x 180 cm

mit Scheibe klar 18 x 128 cm

Hartplatte ohne Profilholz	10514	408,-
12,5 mm Polarfichte innen und außen	10512	481,-
13 mm Hemlock innen und außen	10513	594,-

Gewerbliche Türen

Rahmenaußenmaß ca. 82 x 200 cm, Rahmenstärke ca. 50 mm, ohne Schwelle (DIN-Anschlag muss angegeben werden, ansonsten erfolgt Lieferung DIN rechts!)

Ganzglastür

getöntes Sicherheitsglas, rechteckig, Fichterahmen	10537	841,-
klares Sicherheitsglas, rechteckig, Fichterahmen	11281	841,-

Saunatür

mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm, 16 mm Polarfichte	11282	814,-
mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm, 16 mm Hemlock	11283	878,-



Saunalux

HEIZ- + STEUERGERÄTE

Hochmoderne und leistungsstarke Steuergeräte sorgen bei allen Kabinengrößen für ideale klimatische Verhältnisse - sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit sind ganz nach den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen einstellbar. Das ist **saunalux-Komfort**, der von Anfang an gut tut! Maximale und souveräne Sicherheit bieten ebenfalls die saunalux **Steuergeräte**. Sie alle sind ausgestattet mit einer Übertemperatur-Sicherung und einer automatischen Endabschaltung.

Art.-Nr. Preis €

Saunalux Steuergeräte

SV

Elektronisches Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, 24 h Vorwahluhr, Temp. Einstellbereich 30°C - 115°C, Temperaturvorwahl, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung 6 h, Lüfteranschluss, in Verbindung mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C,

Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm 30200 295,-

KS I

Elektronisches Klima-Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Bankfühler optional, Feuchtefühler optional, Störungsmeldung, Nach Trocknung, Lüfteranschluss, Farblichtmodul optional, 24 h Vorwahluhr, mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C,

Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm 30003 495,-

ST-D2

Elektronisches Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, Bedienteil außen an der Kabine, Leistungsteil auf dem Dach, 2 m Datenkabel, 24 h Vorwahluhr, Temp. Einstellbereich 40°C - 110°C, Bankfühler optional, Farblichtmodul optional, Temperaturvorwahl, Störungsmeldung, dimmbare Lichtschaltung, Lüfteranschluss, in Verbindung mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW,

Maße: B 23 / T 0,5 / H 24 cm 38526 495,-

Art.-Nr. Preis €

Saunalux Steuergeräte

KS-D2

Elektronisches Klima-Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, Bedienteil außen an der Kabine, Leistungsteil auf dem Dach, 2 m Datenkabel, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Bankfühler optional, Feuchtefühler optional, Störungsmeldung, Nach Trocknung, Lüfteranschluss, Farblichtmodul optional, 24 h Vorwahluhr, mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C,

Maße: B 23 / T 0,5 / H 24 cm 38527 595,-

EmoTouch

Zweigeteiltes, elektronisches Steuergerät bis 9 kW mit Touchscreen-Bedienung, Datenleitung zwischen Touchscreen und Leistungsteil 2 m, für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Feuchtefühler optional, Bankfühler optional, Störungsmeldung, Nach Trocknung, Lüfteranschluss, Farblichtmodul optional, 24 h Vorwahluhr, mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C,

Maße: B 20 / T 0,3 / H 15 cm 38118 1.295,-

VSG L09

Vorschaltgerät, Schaltleistung 9,0 kW

Maße: ca. B 23 / T 7 / H 24 cm 30288 295,-

Datenkabel für EmoTouch 5 m 78,-

Datenkabel für EmoTouch 15 m 98,-

Feuchtefühler F-D2 14931 187,-

Bankfühler 38177 85,-

SV



KS I



ST-D2 · KS-D2



EmoTouch





Triton Solo



Callisto



Titan

Alle Öfen wurden nach den modernsten, internationalen Sicherheitsstandards gebaut und sorgen zuverlässig und dauerhaft für ein einwandfreies, erstklassiges Klima.

Wir empfehlen den Saunalux exklusiven Saunaofen „Callisto“ bzw „Callisto plus“.

Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Saunalux Saunaöfen

Triton Solo

Wandofen, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt, hochwertige, Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Steinrost aus Edelstahl, höhenverstellbare Steinauflage, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, ca. 15 kg-Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC.

Maße: B 37,5 / T 36 / H 60 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38524	445,-
9,0 kW	9 – 14 m ³	38525	465,-

Triton Plus

Kombi-Wandofen mit integriertem Verdampfer; Hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Verdampfer für ca. 5 Liter Füllmenge, Dampfaustritt seitlich neben den Saunasteinen, Edelstahl-Kräuterschale, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, ca. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC

Maße: B 45 / T 38 / H 60 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	30221	745,-
9,0 kW	9 – 14 m ³	30266	795,-

Callisto

Standofen für finnischen Saunabetrieb, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, ca. 30 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 41 / T 38,5 / H 73 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38528	895,-
9,0 kW	9 – 14 m ³	38529	945,-

Saunalux Saunaöfen

Callisto Plus

Standofen für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer; Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 30 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 45 / T 38,5 / H 73 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38530	1.195,-
9,0 kW	9 – 14 m ³	38531	1.245,-

Titan

Standofen für finnischen Saunabetrieb, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC, Maße: B 50 / T 50 / H 90 cm

9,0 kW	9 – 14 m ³	30172	1.195,-
12,0 kW	14 – 18 m ³	30267	1.245,-
15,0 kW	18 – 25 m ³	37794	1.295,-

Titan Plus

Standofen für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer; Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 50 / T 50 / H 90 cm

9,0 kW	9 – 14 m ³	30171	1.495,-
12,0 kW	14 – 18 m ³	30192	1.545,-
15,0 kW	18 – 25 m ³	38035	1.595,-



Triton plus



Callisto plus



Titan plus



Sauna

HEIZGERÄTE + ZUBEHÖR

Art.-Nr. Preis €

Saunaöfen

H 15

Saunaöfen für Holzbefuerung, Außenmantel Schwarz, Edelstahlkranz, Frontbefuerung mit Sichtfenster, Ofenrohrausgang oben oder nach hinten, ca. 30 kg Saunasteine

Maße: B 43 / T 51 / H 73 cm

15,0 kW 8 – 22 m³ 38512 595,-

Mini

Wandöfen für finnischen Saunabetrieb, Innen- und Außenmantel aus Edelstahl, Anschluss an 230 V N AC mit separater 16 A-Absicherung möglich, ca. 8 kg Saunasteine, 2,5 m Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5² inklusive,

Maße: B 30 / T 21 / H 50 cm

3,0 kW 3 – 5 m³ 38513 295,-

Mini IS

Wandöfen für finnischen Saunabetrieb, mit integriertem Steuergerät, Temp. Einstellbereich 40°C - 110°C, dreifach ummantelte Konstruktion komplett in Edelstahl, Raumsparende Ofenmontage direkt an der Wand, ca. 8 kg Saunasteine, Außenmantel Edelstahl

Maße: B 30 / T 20 / H 50 cm

3,0 kW 3 – 5 m³ 38514 395,-

Art.-Nr. Preis €

Saunaöfen

G

Standöfen für die gewerbliche Sauna, dreifach ummantelte Konstruktion: Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, großer Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, 2 x 15 kg-Einheit bzw.

3 x 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC,

Maße: 18,0 und 21,0 kW B 75 / T 53 / H 95 cm

Maße: 24,0 bis 36,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm

18,0 kW 24 – 30 m³ 38515 1.595,-

21,0 kW 24 – 34 m³ 38516 1.645,-

24,0 kW 35 – 40 m³ 38517 1.695,-

27,0 kW 40 – 50 m³ 38518 1.745,-

30,0 kW 50 – 65 m³ 38519 1.795,-

36,0 kW 65 – 75 m³ 38520 1.845,-

Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine

(18,0 und 21,0 kW) 38521 245,-

Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine

(24,0 bis 36,0 kW) 38522 295,-

IS 8

Wandöfen mit integrierter Steuerung, Außenmantel Edelstahl blank poliert, Innenmantel feueraluminisiertes Blech, Steinrost Edelstahl, eingebaute elektronische Steuerung mit Temperaturfühler und Temperaturbegrenzer, Heizzeitbegrenzung 4 h, Anschluss 400 V 3N AC

Maße: B 40 / T 25,5 / H 63 cm

8,0 kW 8 – 12 m³ 38523 695,-



H 15



Mini



Mini IS

G



IS 8



HBO..



Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Saunaöfen

Saunaöfen

HBO..

platzsparendes, leistungsstarkes, für den privaten und gewerblichen Einsatz konstruiertes Hinterbank-Saunaheizgerät zur Standmontage, I-fache Ummantelung, Frontmantel Chromstahl, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. Saunasteine, 400/230 V

Maße: ca. B 115 / T 21 / H 88 cm

HBO 60	6,0 kW	6 – 9 m ³	10573	1.096,-
HBO 80	8,0 kW	9 – 11 m ³	10574	1.150,-
HBO 90	9,0 kW	11 – 14 m ³	10575	1.201,-
HBO 120	12,0 kW	14 – 18 m ³	10576	1.331,-

HBKL..

für Klimabetrieb, Verdampferwanne 10 l, platzsparendes, leistungsstarkes für den privaten Einsatz konstruiertes Hinterbank-Saunaheizgerät zur Standmontage, I-fache Ummantelung, Frontmantel Chromstahl, Verdampferleistung 2,0 kW, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. Saunasteine, 400/230 V

Maße: ca. B 115 / T 21 / H 100 cm

HBKL 60	6,0 kW	6 – 9 m ³	10577	2.240,-
HBKL 80	8,0 kW	9 – 11 m ³	10578	2.263,-
HBKL 90	9,0 kW	11 – 14 m ³	10579	2.317,-
HBKL 120	12,0 kW	14 – 18 m ³	10580	2.411,-

G Plus

Kombi-Standofen mit Verdampfer für die gewerbliche Sauna Dreifach ummantelte Konstruktion, Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, seitlich integrierter Verdampfer aus Edelstahl für max. 5 Liter Wasser, elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Verdampferleistung 2,0 kW, 2 x 15 kg-Einheit bzw. 3 x 15 kg-Einheit

Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC,

Maße: 18,0 bis 24,0 kW B 75 / T 53 / H 85 cm

Maße: 30,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm

18,0 kW	24 – 30 m ³	38532	2.295,-
21,0 kW	24 – 34 m ³	38533	2.495,-
24,0 kW	35 – 45 m ³	38534	2.595,-
30,0 kW	45 – 65 m ³	38535	2.695,-

Zubehör

Festwasseranschluss

Festwasseranschluss zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig, Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch, Schlauchanschluss: 1/2"-Gewinde, Betriebsdruck: Max. 3 bar

38099 245,-

Zusatzverdampfer

Platz sparend, auch für vorhandene Saunaanlagen nachrüstbar, Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbarem Kräutersieb, geeignet für Saunakabinen bis ca. 14 m³ Raumvolumen, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Wasservorratstank ca. 3 Liter, Außengehäuse und Vorratstank komplett aus Edelstahl, Edelstahl-Kräuterschale inklusive, 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm² inklusive, Leistung 1,5 kW, Anschluss 230 V N AC 50 Hz

Maße: B 18 / T 12 / H 75 cm


38169 545,-



G Plus



HBKL..



Art. 38099



Art. 38099



Saunalux

AUSSTATTUNG

Für den kultivierten und vollendeten Saunagenuss bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Accessoires und exklusiven Details. Erleben Sie noch mehr Entspannung und noch mehr Komfort mit den gewissen Extras von **saunalux**.

Art.-Nr. Preis €

Sauna-Aufgusskonzentrate

250 ml	Fichte	10661	10,70
250 ml	Eucalyptus	10660	10,70
250 ml	Latschenkiefer	10659	10,70
250 ml	Limone	10658	10,70
250 ml	Birke	10662	10,70
250 ml	Melisse	10663	10,70
250 ml	Menthol	10664	10,70
250 ml	Orange	10665	10,70
250 ml	Minze	10666	10,70
1 Liter	Fichte	10670	27,-
1 Liter	Eucalyptus	10669	27,-
1 Liter	Latschenkiefer	10668	27,-
1 Liter	Limone	10667	27,-
1 Liter	Birke	10671	27,-
1 Liter	Melisse	10672	27,-
1 Liter	Menthol	10673	27,-
1 Liter	Orange	10674	27,-
1 Liter	Minze	10675	27,-

Duftbox

mit 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat
(Birke, Eucalyptus, Limone, Fichte,
Latschenkiefer)

10657 10,70

Sauna-Aufguss-Set

mit 4 x 125 ml Aufgusskonzentrat
(Eucalyptus, Latschenkiefer, Fichte, Minze)

10656 20,10

Art.-Nr. Preis €

Kräuteressenz für Klimabetrieb

250 ml	Limone	12450	11,80
250 ml	Latschenkiefer	12451	11,80
250 ml	Eucalyptus	12452	11,80
250 ml	Birke	12453	11,80
250 ml	Fichte	12454	11,80
1 Liter	Limone	12455	33,-
1 Liter	Latschenkiefer	12456	33,-
1 Liter	Eucalyptus	12457	33,-
1 Liter	Birke	12458	33,-
1 Liter	Fichte	12459	33,-

Duftbox

mit 5 x 15 ml Klimakräuteressenzen

(Birke, Eucalyptus, Limone, Fichte, Latschenkiefer) 30118 13,-

Art.-Nr. Preis €

Saunaausstattung

Saunaset

Inhalt: Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr,
Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen,
Baderegeltafel, Duftbox

10606 121,-

Aufgusskelle & Aufgusskübel

Aufgusskelle aus Holz 10607 14,-
Aufgusskübel aus Holz mit Metallreifen, ca. 5 l
inkl. Kunststoffeinsatz 10609 37,-

Saunageist & Saunasteine

Saunageist 10650 34,-
Saunasteine, ca. 23 kg, verpackt 10627 33,-

Art. 10606



Art. 10609

Art. 10650





Art. 38033



Art. 10654



Art. 10789

Art. 10790

Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Saunaausstattung**Saunaausstattung****Messgeräte**

Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen	38033	43,-
Klimamesser KL für Klimabetrieb	10618	172,-
Sanduhr 15 Minuten	10625	20,-

Tafeln & Broschüren

Baderegeltafel Kunststoff, Zweifarbig, ca. 30 x 21 cm	10612	9,-
Baderegeltafel Kunststoff, Zweifarbig, ca. 58 x 42 cm	10613	20,-
Broschüre „Alles über Saunabaden“ mit ärztlichem Ratgeber	10651	3,-

Gesundheits- und Entspannungsliege

Kippliege, Stahlrohr mit weiß-gelbem Polyesterbezug, B 64 x L 166 cm	10654	459,-
--	-------	-------

Hygiene

Sauna-Desinfektionsreiniger, 250 ml für ca. 8 l gebrauchsfertige Lösung	10598	14,-
Sprühflasche für Art.-Nr.: 10598, ohne Inhalt	10599	8,-

Kopf- und Rückenstütze

kombinierte Kopf- und Rückenstütze	13714	40,-
Kopf- und Rückenstütze ergo	38538	89,-

Tauchbecken

aus Lärche, außen geflammt, innen blaue Hygieneversiegelung, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 100 / T 70 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 400 l	10789	1.197,-
aus Kambalaholz, innen und außen transparente Hygieneversiegelung, besonders haltbar und attraktiv, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 110 / T 78 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 480 l	10790	1.695,-

Vario-Set

3-teilig	10626	132,-
----------	-------	-------

Bademantel für Sie und Ihn

in einer Größe, weiß, mit saunalux-Schriftzug	17111	68,-
---	-------	------

T-Shirt für Sie und Ihn

in den Größen L/XL, weiß, mit saunalux-Schriftzug		15,-
---	--	------

Handtuch

gelb, mit saunalux-Schriftzug (weiß), B 75 x L 160 cm	10638	31,-
---	-------	------

Massagebürste

aus Holz mit Naturborsten	10624	9,-
---------------------------	-------	-----

Tauchbecken für den Außenbereich auf Anfrage

Art. 13714



Art. 10626



Art. 38538



Sauna

AUSSTATTUNG

Art.-Nr. Preis €

Saunaausstattung

Eimer-Schwalldusche

aus Kambalaholz inkl. Aufhängevorrichtung,
Zugseil und Füllventil

innen und außen mit transparenter

Hygieneversiegelung 15018 486,-

innen schwimmbadblaue Hygieneversiegelung,
außen Wetterschutzglasur 15172 555,-

Fußbadekübel

aus Holz mit 2 Metallreifen, oberer ø 42 cm
mit Kunststoffeinsatz 10615 99,-

Bodenbelag

Kunststoffrollrost, Breite 60 cm, p. lfm. 10597 66,-

Bodenrost aus Kunststofffliesen,
beige, Karton ca. 1 m² 10596 102,-

Vorraumliege

Weichholz, L 190 / B 55 / H 45 cm 10536 289,-

Bänke und Zubehör

Banklatten (Rückenlehnenlatten),
Aspe-Weichholz, Länge 185 und 200 cm,
Stärke 90 x 22 mm, p. lfm. 10522 7,-

Saunabank, 55 cm breit
aus Aspe-Weichholz, p. lfm. 10517 139,-

Saunabank, 65 cm breit
aus Aspe-Weichholz, p. lfm. 10516 167,-

Saunabank mit abgerundeter Vorderblende
55 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm. 14684 145,-

Art.-Nr. Preis €

Saunaausstattung

Bänke und Zubehör

Saunabank mit abgerundeter Vorderblende
65 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm. 14685 175,-

Rückenlehne aus Aspe-Weichholz
mit 2 Latten, p. lfm. 10529 42,-

Banksichtblende aus Aspe-Weichholz
mit 3 Latten, p. lfm. 10528 50,-

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte 50 cm breit,
als Auflage für Saunabänke, p. lfm. 10524 155,-

Frotteebezogene Kokosmatte 60 cm breit,
als Auflage für Saunabänke, p. lfm. 15179 179,-

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte
55 cm breit 10520 284,-

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte
65 cm breit 28493 338,-

Verstellbare Saunabank

mit frotteebezogener Kokosmatte,
für Kabinenaußenmaß: 200, 209, 217, 226 cm
55 cm breit p. lfm. 874,-

für Kabinenaußenmaß: 200, 209, 217, 226 cm
65 cm breit p. lfm. 1.034,-


Art. 10615



Art. 10536



Art. 15172



Art. 10546



Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Saunaausstattung

Griffplatte

mit Innengriff und Rollverschluss für Holztür, DIN links oder rechts angeben	83,-
mit Innengriff und Magnetverschluss für Ganzglastür, DIN links oder rechts angeben	86,-
Edelstahlgriff senkrecht außen mit Innengriff in Buche, 2 Rollenschnäpper für Türfalz	99,-

Lüftungsgitter

Chrom, 230 x 68 mm	10605	12,-
aus Holz, Einbaumaß ca. 23 x 10,5 cm	10546	28,-
Lüftungsschieber aus Fichte, Außenmaß: B 39 x H 14 cm	10603	19,-

Mineralsteinwolle

Platten 600 x 1000 x 40 mm – 1 Paket 7,5 m ²	10549	49,-
Platten 600 x 1000 x 50 mm – 1 Paket 7,5 m ²	10550	86,-

Alufolie

für Saunakabinen – 1 Rolle = 25 m ²	10551	79,-
--	-------	------

Silikonleitung

2 x 0,75 (für Fühler und Notruftaster) per lfm.	10554	6,-
4 x 0,75 (für Fühler) per lfm.	10555	6,-
6 x 0,75 per lfm.	15371	8,-
3 x 1,5 (für Saunaleuchte, Lüfteranlage) per lfm.	10553	7,-
5 x 1,5 (für Verdampferanschluss) per lfm.	30251	8,-
5 x 2,5 (für Saunaofen) per lfm.	10552	10,-
5 x 4,0 (für Saunaofen) per lfm.	10556	18,-
5 x 6,0 (für Saunaofen) per lfm.	10557	28,-

Saunaausstattung Heizgeräte

Multicup

Mit dem Multicup besteht die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in die Sauna- kabine zu bringen. Zu verwenden z.B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter.	38511	95,-
--	-------	------

Aufhängung mit Kräutertopf

Innovative, geschwungene Aufhängung als Zubehör für die verschiedenen Möglichkeiten der Themensauna, inkl. Kräutertopf.	38510	175,-
---	-------	-------

Reling

Zubehör für Titan und Titan plus	30196	172,-
----------------------------------	-------	-------

Art. 38511



Art. 38510





Saunalux

INFRAROT

Das große Wärmeplus von Infralux: ROYAL und CLASSIC - angenehm effektiv!

Unsere Produktserien **ROYAL** und **CLASSIC** repräsentieren ein komplettes Sortiment an hochwertigen Infrarot-Kabinen. In ihren unterschiedlichen Größen und Ausstattungen sind sie perfekt auf die individuellen Bedürfnisse und die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Die Infrarot-Wärme ist so effektiv, dass ein einziger Durchgang von ca. 30 Minuten genügt. Dabei bleibt die Tiefenwärme durchgehend angenehm, denn der Körper wird direkt erwärmt.

Wichtige Hinweise:

- Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- Für Infrarotkabinen mit Eckeinstieg ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bei den Kabinenmaßen sind Toleranzen von plus/minus 2 cm möglich.
- Bei Sondermaßen geben Sie die Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Zum Einbau einer Infrarotkabine werden 5 cm Abstand zu bestehenden Wänden benötigt. Der Deckenabstand sollte mind. 10 cm betragen.
- Für die Montage einer Royal sind rundum ca. 30 cm Platz erforderlich. Die fertig montierte Kabine kann dann an die entsprechende Stelle geschoben werden.
- Die sichtbaren Seiten sind anzugeben.
- Die Kabine ist vor Spritzwasser zu schützen

Die genannten Montagepreise verstehen sich - Montagestelle Erdgeschoss. **Mehraufwendungen bei der Montage werden nachberechnet. Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein.**

Standort:

Am Standort der Infrarotkabine sollte eine bauseitige Raumtemperatur von +20° C nicht unterschritten werden!

Boden:

Der Boden für Ihre Infrarotkabine sollte waagrecht sein. Kleine Unebenheiten müssen bei der Montage ausgeglichen werden.

Elektroanschluss:

Für die schnelle und direkte Anwendung sorgt der steckerfertige Stromanschluss 230 V.

Garantie:


5 Jahre bei privater Nutzung
2 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Das Geheimnis der infraroten Strahlung!

Das sichtbare Licht liegt im Wellenlängenbereich von 380 - 700 nm. Die Strahlen des darüberliegenden Wellenlängenbereiches, die infrarote Strahlung, besitzt die Eigenschaft, einen Körper direkt, d.h. ohne eine Erhöhung der Lufttemperatur zu erwärmen. Denn erst wenn Infrarotstrahlen auf einen Körper treffen, entfalten sie ihre Fähigkeit, Atome und Moleküle in Bewegung zu versetzen. So wird Energie frei, die wir als Wärme empfinden!

Die Wellenlängen unserer Infrarot-Wärmekabinen **ROYAL** und **CLASSIC** liegen im IRC-Bereich. Die Wellenlänge der abgegebenen Wärmestrahlung liegt nahe an den Werten des menschlichen Körpers und führt so zu einer optimalen Wärmeübertragung!

Strahlung





Classic

CLASSIC / CERAMICA

Die Infrarotwärmekabinen CLASSIC sind einfach charmant und konsequent kompakt! So wird Tiefenwärme zu einem klassischen Erlebnis. Wer höchste Ansprüche zu seinem Standard macht, der setzt sich in jedem Detail für eine maximale Qualität ein. In den Wärmekabinen der **CLASSIC**-Serie ist dieser Gedanke konsequent realisiert. **CLASSIC** ist in allen Größen und Ausführungen eine kompakte Lösung, harmonisch konzipiert und rundum in klassischer Geradlinigkeit umgesetzt.

Art.-Nr. Preis €

Classic

CLASSIC single

2 Wand-/2 Eckstrahler
Maße: B 110 / T 110 / H 200 cm 1,7 kW 13805 2.995,-

CLASSIC duo

3 Wand-/2 Eckstrahler
Maße: B 140 / T 110 / H 200 cm 2,2 kW 13806 3.326,-

CLASSIC maxi

5 Wand-/2 Eckstrahler
Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm
(inkl. Winkelbank) 3,0 kW 38537 4.240,-

CLASSIC quatro

4 Wand-/2 Eckstrahler
Maße: B 180 / T 110 / H 200 cm 2,6 kW 16564 3.993,-

Andere Größen auf Anfrage

Lieferumfang CLASSIC:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise. Innen- und Außenverkleidung 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil. Keramikstrahler, Sitzbank mit abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, Berührungs- und Rückenschutz aus Weichholz, Kunststoffrollrost, Ganzglastür klar, Leuchte, Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 70° C.

Die Kabine sollte mindestens 20 Minuten vorgeheizt werden.

Auf Anfrage liefern wir CLASSIC auch für gewerbliche Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung der Infrarotwärmekabinen ist ein Anschluss an einen Münzautomaten möglich.

Preis €

Ceramica

CERAMICA single

Maße: B 110 / T 120 / H 200 cm 1,5 kW 4.637,-

CERAMICA duo

Maße: B 150 / T 120 / H 200 cm 1,5 kW 4.895,-

CERAMICA quatro

Maße: B 180 / T 120 / H 200 cm 2,0 kW 5.636,-

CERAMICA Sondermaß

Maße: B 190 / T 120 / H 200 cm 2,0 kW 6.199,-

CERAMICA maxi

Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm 2,0 kW 6.012,-

CERAMICA family

Maße: B 180 / T 150 / H 200 cm 2,3 kW 6.598,-

CERAMICA Sondermaß

Maße: B 190 / T 150 / H 200 cm 2,3 kW 7.184,-

Fußstrahler zum separaten Ein- und Ausschalten 95,-

Andere Größen auf Anfrage

Lieferumfang CERAMICA:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise. Innenverkleidung 9,5 mm Red Ceder, Außenverkleidung Ahorn-Dekorplatte mit Aspe-Rahmen lackiert, Vollkeramikstrahler. Ergonomisch geformte Bank und Rückenlehne aus Aspe-Weichholz, seitliche Rückenlehnen, Kunststoffrollrost, Strahler unter der Bank, 1 Kopf- und Rückenstütze, Ganzglastür klar, 2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm in der Decke montiert, Stellfüße, Leuchte.

Ceramica

CERAMICA/CLASSIC



Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr. Preis €

Zubehör und Ausstattung

EckEinstieg 45°	400,-
Dachschräge	68,-
Wandschräge 45°	400,-
Wandschräge, anderer Winkel	68,-
Aussparung	594,-
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Wandelement unter den Bänken eingebaut	230,-
Änderung der Höhe, Breite oder Tiefe	zzgl. 10%
Einbau eines zusätzlichen Strahlers unter der Bank / 400 W	318,-
Einbau eines zusätzlichen Strahlers zum separaten Ein- und Ausschalten / 400 W	413,-

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte als Auflage für die Bank, Aufpreis p. lfm.	17124	156,-
Bank mit frotteebezogener Kokosmatte Aufpreis p. lfm.	17123	179,-
Zusätzliche Rückenlehne	p. lfm.	44,-
Zusätzliche Bank	p. lfm.	143,-

Innenverkleidung

16 mm Aspe	zzgl.	16 %
12,5 mm Red Ceder	zzgl.	16 %
13 mm Hemlock	zzgl.	16 %

Andere Holzarten außen

p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte	40,- €
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert	40,- €
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil	43,- €
Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)	43,- €
Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)	69,- €
16 mm Polarfichte Softline-Profil	55,- €

19 mm Polarfichte gebürstet Softline-Profil	68,- €
16 mm Aspe Softline-Profil	79,- €
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil	107,- €
13 mm Hemlock Softline-Profil	107,- €
16 mm Hemlock Softline-Profil	123,- €
MDF-Platten schwarz mit 35 mm Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)	274,- €
16 mm Hemlock Fasebrett	128,- €
16 mm Ceder Fasebrett	131,- €
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)	136,- €
Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig	148,- €
Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn	136,- €

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab	194,- €
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	194,- €
Wenge elegance 3-Stab	194,- €
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	194,- €
Australische Zypresse 3-Stab	194,- €
Tigerwood 3-Stab	194,- €

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal	194,- €
Eiche rustikal Weißöl	194,- €
Eiche rustikal	194,- €
Räuchereiche rustikal (doppelt)	194,- €

Anschlussverkleidung

p. m²

Preis Anschlussverkleidung =

Preis andere Holzart außen

+ 66,- €

Beispiel: 16 mm Aspe = 79,- + 66,- = 145,- € / p. m²

Montage und Fracht

Montage	158,-
Fracht	158,-



Royal

ROYAL / CRISTAL / STARLIGHT

...edel, erstklassig und exklusiv! Lassen Sie sich auf noble Weise von der Tiefenwärme verwöhnen. Bei ROYAL werden Sie eine Variante entdecken, die in allen Größen und Ausführungen einen exklusiven und edlen Charakter beweist. Wärme, die von innen kommt: Die Infrarot-Technik ROYAL ist das Original von saunalux, denn sie ist die erste Infrarot-Kabine, bei der hochwertig verarbeitete Infrarotfolien in den Wänden liegen und so für eine leistungsstarke und durch und durch angenehme Tiefenwärme sorgen.

Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Royal

ROYAL single

Maße: B 110 / T 110 / H 196 cm 1,9 kW I3807 4.324,-

ROYAL duo

Maße: B 150 / T 110 / H 196 cm 2,2 kW I3808 4.582,-

ROYAL maxi

(inkl. Winkelbank)

Maße: B 150 / T 150 / H 196 cm 2,7 kW 38536 5.290,-

ROYAL quatro

(inkl. Winkelbank)

Maße: B 180 / T 110 / H 196 cm 2,7 kW I6566 5.323,-

ROYAL family

(inkl. Winkelbank)

Maße: B 180 / T 150 / H 196 cm 3,2 kW 30862 6.255,-

...viel Platz zum Entspannen!

Die Infrarotwärmekabine **ROYAL family** bietet viel Freiraum für individuelle Ansprüche. Dabei lassen die 2 Sitz-/Liegeebenen in Punkto Komfort keine Wünsche offen.

Größere Kabinen siehe Raster Ultraline Seite 20

Sondermaße auf Anfrage

Lieferumfang ROYAL:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Aspe- bzw. Hemlockrahmen, Isolierung, Infrarotfolie in den Wandelementen, ausgenommen im Bereich des Bedienelements. Innenverkleidung: Red Ceder, Außenverkleidung Buche- oder Ahorn-Dekorplatten (bitte bei Bestellung angeben). Sitzbank mit abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, Rückenschutz aus Weichholz, seitliche Rückenlehnen, Kunststoffrollrost, Ganzglastür klar, Leuchte. Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C

Die Kabine sollte ca. 45 Minuten vorgeheizt werden.

Art.-Nr. Preis €

Art.-Nr. Preis €

Cristal

CRISTAL single

Maße: B 117 / T 117 / H 194 cm 2,1 kW 4.637,-

CRISTAL duo

Maße: B 161 / T 117 / H 194 cm 2,6 kW 4.895,-

CRISTAL quatro

Maße: B 201 / T 117 / H 194 cm 3,1 kW 6.160,-

CRISTAL maxi

Maße: B 161 / T 161 / H 194 cm 2,7 kW 6.012,-

CRISTAL family

Maße: B 201 / T 152 / H 194 cm 3,2 kW 6.568,-

Lieferumfang CRISTAL: Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Asperahmen, Isolierung, Infrarotfolie hinter den Glaselementen, Innenverkleidung: Red Ceder kombiniert mit Glaselementen – RAL- oder NCS-Farbe frei wählbar – Außenverkleidung Ahorndekor, Sitzbank mit ergonomisch abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, ergonomisch geformte und gefederte Rückenlehnen aus Weichholz, 1 kombinierte Kopf- und Rückenstütze, Ganzglastür klar, Leuchte, Kunststoffrollrost, Banksichtblende mit Infrarotfolie, separat schaltbar; Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C.

Auf Anfrage liefern wir ROYAL auch für gewerbliche Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung der Infrarot-Wärmekabinen ist ein Anschluss an einen Münzautomaten möglich.

Starlight

STARLIGHT

Maße: B 157,2 / T 109,2 / H 195 cm 2,4 kW 40038 9.995,-

Lieferumfang STARLIGHT:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise, Vorderfront aus beheiztem Klarglas, Isolierung, Infrarotfolie in Wand- und Deckenelementen, Collaxx intensiv. Innenverkleidung: Deutscher Apfel Echtholz furnier; Außenverkleidung: Raucheiche Echtholz furnier. Geschwungene Sitz- und Liegebank, Rückenlehne- und Bankverkleidung aus Raucheiche, Ganzglastür klar, Kunststoffrollrost, Steuerung innen angebracht. Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C (Änderungen auf Anfrage)

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr. Preis €

Zubehör und Ausstattung

Eckeinstieg 45°	400,-
Dachschräge	681,-
Wandschräge 45°	400,-
Wandschräge, anderer Winkel	681,-
Aussparung	594,-
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm in der Decke eingebaut	230,-
Zusätzliche Rückenlehne	p. lfm. 44,-
Zusätzliche Bank	p. lfm. 143,-

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte als Auflage für die Bank, Aufpreis p. lfm.	17124	156,-
Bank mit frotteebezogener Kokosmatte Aufpreis p. lfm.	17123	179,-

Andere Holzarten außen

p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte	40,- €
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert	40,- €
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil	43,- €
Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)	43,- €
Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)	69,- €
16 mm Polarfichte Softline-Profil	55,- €
19 mm Polarfichte gebürstet Softline-Profil	68,- €
16 mm Aspe Softline-Profil	79,- €
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil	107,- €
13 mm Hemlock Softline-Profil	107,- €
16 mm Hemlock Softline-Profil	123,- €
MDF-Platten schwarz mit 35 mm Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)	274,- €
16 mm Hemlock Fasebrett	128,- €
16 mm Ceder Fasebrett	131,- €
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)	136,- €
Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig	148,- €
Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn	136,- €

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab	194,- €
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	194,- €
Wenge elegance 3-Stab	194,- €
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	194,- €
Australische Zypresse 3-Stab	194,- €
Tigerwood 3-Stab	194,- €

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal	194,- €
Eiche rustikal Weißöl	194,- €
Eiche rustikal	194,- €
Räuchereiche rustikal (doppelt)	194,- €

Anschlussverkleidung

p. m²

Preis Anschlussverkleidung =
Preis andere Holzart außen + 66,- €
 Beispiel: 16 mm Aspe = 79,- + 66,- = 145,- € / p. m²

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert	66,-
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)	60,-
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)	321,-
Sonstige Sondertüren auf Anfrage	

Silver Edition

Außenseite Ahorn-Dekorplatten mit massiven
 Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen,
 Türgriffe, Eckleisten und Sockelrahmen
 in Silber (RAL 9006) ohne Aufpreis

Innenverkleidung

9,5 mm Aspe-Fasebrett Aufpreis 366,-

Montage und Fracht

Montage Royal/Cristal	158,-
Fracht Royal/Cristal	158,-
Montage Starlight	250,-
Fracht Starlight	200,-



Romantica

ROMANTICA

Gestalten Sie sich ein romantisches Kleinod, das sich harmonisch und formvollendet in Ihren Garten einfügt. Mit dem Saunahaus **ROMANTICA** haben Sie eine große exklusive Auswahl, um sich ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrem persönlichen Stil einen Raum der Erholung zu schaffen. Nutzen Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Außenfassade und die Dachgestaltung, wählen Sie zwischen nordischer Fichte und Douglasie, zwischen Verputz und verschiedenen Plattenverkleidungen und entdecken Sie auch für das Dach spannende Lösungen wie z. B. Dachbegrünung oder Ziegeleindeckung.

Wichtige Hinweise

- Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front).
- Für Saunahäuser ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.

Bauseitige Leistungen:

1. Punktfundament oder Bodenplatte
2. Für den Saunaofen ist ein 400 V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm²). Die Zuleitung ist durch das Fundament bis zum Steuergerät zu verlegen. Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Saunakabine sind im Lieferumfang enthalten. Der Strom für die Innenbeleuchtung wird von der Zuleitung abgezweigt, so dass bauseits keine weitere Kabelverlegung nötig ist. Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung und der Stromanschluss durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen müssen und nicht zur Montageleistung der Firma **saunalux** gehören.
3. Dachentwässerung
4. Außenanstrich, unverzüglich nach Montage, mit einer offenporigen Holzschutzlasur.

Bei der Lieferung und Montage der Saunahäuser kann es witterungsbedingt (Sturm, Schnee, starker Regen, usw.) zu Verzögerungen kommen!

Montage:

Die genannten Montagepreise verstehen sich ebenerdig. Mehraufwendungen bei der Montage werden nachberechnet. Zur Montage muss ggf. bauseitig ein Kran zur Verfügung gestellt und die Baustelle abgesichert werden.

Romantica



Grundausstattung:
Saunahaus mit Vorraum
B 280 x T 305 x H 279 cm
 (Beispielmaße)

Grundpreis
 wie unten beschrieben 9.973,- €

Fußboden: gedämmt mit 20 mm Trittschalldämmung und 3-Schichtplatten, solide Balkenunterkonstruktion imprägniert

Wandaufbau: vorgefertigte Wandelemente, innen und außen 16 mm Polarfichte und Isolierung aus 60 mm Mineralsteinwolle

Decke: innen und außen 16 mm Polarfichte mit 60 mm Mineralsteinwolle isoliert

Dachaufbau: Fichte-Sparrenkonstruktion (8 x 8 cm), Dachpfetten (8 x 12 cm), Dachneigung 18°, Dachaußenverschalung 19 mm Fichte mit Bitumenschindeln (anthrazit).

Dachüberstände: seitlich: 37 cm, vorne: 100 cm, hinten: 30 cm

Vorrauminnenmaße: B 261 x T 100 cm

Außentür: abschließbare Holztür Polarfichte, B 98 x H 198 cm mit Scheibe und Sprossen, DIN rechts

Sauna: Innenmaße B 265 x T 192 x H 200 cm, 16 mm Polarfichte Softline-Profil, 3 Saunabänke 55 cm breit aus Weichholz, Rückenlehne 2-fach, Banksichtblende 3-fach, Ofenschutzgitter, Kunststoffrollrost, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr, Leuchte, Leuchtschirm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer im Glasrahmen, Ganzglastür klar DIN rechts, Saunaofen Triton Solo 9,0 kW inkl. Steine, Steuergerät SV und Silikonkabel.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Preis €

Zubehör und Ausstattung

Außenverkleidung: Deckelschalung Douglasie

22 mm stark, gehobelt und gesäumt, 22 cm breit p. m² 63,-

Alternativ:

OSB-Platten, 22 mm stark (geeignet für

Fassadenanstrich oder Putz, beides ist bauseits

zu erstellen und nicht im Preis enthalten)

689,-

Terrasse 1 m

40,-

Fenster (Größe 660 x 806 mm)

344,-

Sprossen für Fenster

55,-

Alternative Dacheindeckung

z.B.: Ziegel, Dachbegrünung

bauseits

Zusätzliche Sonderausstattungen sind jederzeit möglich!

Montage und Fracht

Montage 1.296,-

Fracht

Die Preise verstehen sich unfrei ab Werk zzgl. Frachtkosten.

Fracht ab Werk D-36355 Grebenhain, innerhalb BRD-Festland.

Zone I (bis 250 km) 24,-

Zone II (bis 350 km) 355,-

Zone III (über 350 km) 470,-

Individuelle Größen und Grundrisse auf Anfrage!



Saunalux

WHIRLPOOL

Eine hochwertige, elektronisch gesteuerte Filteranlage sorgt dafür, dass das Wasser Ihres Whirlpools 24 Stunden täglich in einem sauberen Zustand und immer wohltemperiert bleibt. Als kleines Extra bekommen Sie von saunalux ein Starter-Set zur Pool- und Wasserpflege dazu.

25 Jahre Garantie auf die Wanne, 2 Jahre Garantie auf das komplette Gerät.

Technische Spezifikationen:



Ausstattung	Modell 740	Modell 720 X	Modell 550 X	Modell 520 portable	Modell 350
Farbe	Carbon	Alabaster	Cobalt	Quartzite	Cobalt
Maße in cm (B x T x H)	226 x 226 x 97	224 x 203 x 97	224 x 203 x 97	190 x 145 x 76	224 x 203 x 97
Inhalt in Liter	1.507	1.325	1.363	701	1.363
Gewicht leer in kg	363	307	295	193	295
Gewicht befüllt in kg	1.870	1.632	1.658	894	1.658
Anzahl Sitze	6 (1)	6 (1)	5 (1)	2 (2)	5 (1)
Anzahl Wasserkanäle	45	33	25	13	23
Stromanschluss	16 A / 230 V	16 A / 230 V	16 A / 230 V	16 A / 230 V	16 A / 230 V
Pumpenleistung PS	2 x 3,5	1 x 2,5 / 1 x 3,5	1 x 3,5	1 x 2,5	1 x 3,5
Abdeckung Farbe	steel	steel	midnight blue	tan	tan
Außenverkleidung	Ebony	Ebony	Walnut	Natural	Natural
Farbenspiel	•	•	•	-	•
Fußrelexzonenmassagedüsen	•	•	•	•	•
Abdeckung Stärke + Liftgerät	10 cm	10 cm	10 cm	6 cm, ohne Lift	10 cm
Einstiegsstufe	•	•	•	-	•
Filterpumpe	•	•	•	•	•
Pool- + Wasserpflege-Starterset	•	•	•	•	•
Preis Standardausführung in Euro	19.750,-	16.995,-	15.815,-	9.895,-	12.315,-
Ozonator	407,-	407,-	407,-	407,-	407,-

• im Lieferumfang enthalten

Zubehör

	Preis €
Stereoradio mit CD und Fernbedienung	2.572,-
EverLight Gartenpaket erzeugt ein dauerhaftes Flutlicht, strahlt alle vier Seiten des Whirlpools an	427,-
Ozonator Klimmentladungseinheit reduziert den Einsatz von Chlor	407,-
Turbo-Booster versorgt das Wasser Ihres Whirlpools mit extra starkem Luftstrom	545,-
Mini Step kleine Stufe als Ergänzung zur Standardstufe	203,-
Swingbrella 6-eckiges Segeltuchdach, das sowohl Ihren Whirlpool als auch Ihre Gartenmöbel abdeckt und dabei noch um 360 Grad drehbar ist	631,-

Installation | Montage

Die Installation eines Whirlpools von **saunalux** ist fast überall möglich! Zur Montage wird lediglich ein fester, ebener Untergrund sowie ein separat abgesicherter 16A/230V Stromanschluss benötigt. Der Elektroanschluss ist von einem örtlichen Elektriker auszuführen und zählt nicht zur Montage. Je nach Modell müssen bauseits zum Transport bis zum Aufstellort 3 bis 4 Helfer gestellt werden (ca. 20-30 Min.)

Grundpreis der Montage

bzw. nach Aufwand und Absprache mit Ihrem Fachhändler	290,-
Fracht	290,-

Saunalux

SOLARIUM



Gönnen auch Sie sich die wohltuende und wunderbare Wirkung der Sonne, die uns nicht nur äußerlich attraktiver macht, sondern auch unsere Stimmung und unsere Lebensgefühle erhellt, erfrischt, erneuert. Schaffen Sie sich eine Oase aus Wärme und Licht – mit den Solarien von saunalux. Die Solarien von saunalux verbinden modernste Technik, maximale Sicherheit und ein attraktives, herausragendes Design. In jedem Detail wurde auf höchste Qualitätsstandards geachtet. Für die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben wurde eine spezielle Auswahl an hochleistungsfähigen Produkten entwickelt.

Technische Spezifikationen:



Ausstattung	sunshine	sunrise		smartsun
	I20	241	240	
UVA Lampen 100 W / 180 cm	12	4	1	
UVA Lampen 100 W / 200 cm		20	18	
Wellnesslampen			6	
Hochdruckbräuner 400 W		1	1	3
Bedienelement	elektrisch	digital		elektrisch
Netzspannung (Volt)	230	230		230
Leistung (Watt)	1500	3240	2760	1800
Absicherung	16 A	16 A		16 A
Körperlüfter	-	Standard		-
Länge x Breite (cm)	188 x 87	216 x 89		210 x 65 x 29
Artikelnummer	15400	30271	37810	38050
Verkaufspreis in Euro inkl. MwSt.	967,-	3.665,-	3.436,-	5.395,-
Montagekosten in Euro inkl. MwSt.	72,-	143,-		143,-
Fracht in Euro inkl. MwSt.	79,-	117,-		117,-

Art.-Nr. Preis €

Zubehör

Münzautomat für Spezialmünzen	10849	585,-
Spezialmünzen Beutel à 20 Stück	10846	29,-
Münzautomat für 1-Euro-Münzen	15435	585,-
Flasche mit Sprühkopf für Reiniger, 1 Liter (ohne Inhalt)	10599	8,-
Desinfektionsreiniger 250 ml Konzentrat (Nachfüllflasche)	10844	6,-
Desinfektionsreiniger 1000 ml Konzentrat (Nachfüllflasche)	10845	13,-

Vollständiges Sortiment an professionellen Ersatzlampen auf Anfrage.

Ausstattung

Sunshine 120

12 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt

Sunrise

Sunrise 240

24 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt - davon 6 Lampen im Gesicht und Dekollteebereich in wohltuendem grün eingefärbt, Körperlüfter.

Sunrise 241

24 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt, ein Gesichtsbräuner à 400 Watt, Körperlüfter.

Smartsun

3 Hochdruckbräuner à 400 Watt, Lift zur Deckenmontage (Vollbetondecke)



Saunalux

MASSAGESESSEL

Entspannung kann so einfach sein! saunalux-Relax de Luxe! Die bis ins Detail ausgefeilte Technik verwöhnt Sie mit sechs Massagearten und bietet Ihnen absolute Erholung für Körper und Geist. Bestimmen Sie per Knopfdruck die Intensität Ihrer Behandlung. Intelligente Computertechnik ermittelt vor Beginn jeder Massage Ihre persönlichen Körpermaße und errechnet exakt die wichtigsten Druckpunkte für die entspannende Shiatsu-Massage. Exklusiver Komfort auf ganzer Linie.



Technische Spezifikationen:

Ausstattung	Relax de Luxe	Exclusive
Spannung/Frequenz	220–240V/50/60Hz	220–240V/50/60Hz
Leistung	210 Watt	160 Watt
Zeitschaltuhr	ca. 15 Min. Automatik	ca. 15 Min. Automatik
Maße (B/T/H)	78/115/108	78/115/108
Gewicht	68 kg	62 kg
Neigung	120-170 Grad	120-170 Grad
Farbe	schwarz, beige, braun	schwarz, beige, braun
Außenbezug	exkl. Echtleder (abnehmbar)	exkl. Echtleder (abnehmbar)
Soundsystem	Ja (CD-Player)	Ja (MP3 über USB-Stick)
Kopfhörer	Ja	Ja
Halterung Fernbedienung	Ja	Ja
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Beweglichkeit	leicht durch 2 Rollen	leicht durch 2 Rollen
Art.-Nr.	siehe Beschreibung	siehe Beschreibung
Preis	3.780,-	3.995,-
Fracht	103,-	103,-



Ausstattung Relax de Luxe:

Sechs Massageprogramme: Ganzkörpermassage, Schulter-/Nacken-, Wadenmassage, für den unteren Rückenbereich, Gesäßmassage, Akupressur, Musikprogramm, vier Massagarten: Knet-, Klopf- und Shiatsumassage, Vibration; variable Massageintensität, Anpassung an persönliche Körpermaße, Fußsteil und Rückenlehne elektrisch verstellbar; Armlehne Wurzelholz, integriertes Soundsystem

Farbe: schwarz (Art. Nr. 30088), braun (Art. Nr. 30089), beige (Art. Nr. 30090)

Ausstattung Exclusive:

Massagesessel „Exclusive“ - klassische, traditionelle Massagetechnik nach Shiatsu. Energiespendende Regeneration – modernste Technik – ausgefallenes Design – diese Symbiose ist bei „Exclusive“ ganz und gar gelungen. Neben 5 integrierten Automatikprogrammen haben Sie die Möglichkeit, sich Ihr eigenes, ganz individuelles Massageprogramm für ein optimales Relaxgefühl Ihres Körpers auszuwählen.

Individuelle Musikprogramme über USB-Stick wählbar. Armlehne in Mahagoni handpoliert (optional in Carbon-Look erhältlich).

Farbe: schwarz (Art. Nr. 38051), braun (Art. Nr. 38052), beige (Art. Nr. 38053)

Saunalux

FÜR IHRE NOTIZEN



Die Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 01.10.2002. Preis-, Angebots- oder Konstruktionsänderungen der hier beschriebenen Artikel bleiben ausdrücklich vorbehalten. Frühere Preise haben keine Gültigkeit.

**Alle Preise in EUR inkl. MwSt.
zzgl. Fracht- und Montagekosten**

Der Inhalt entspricht dem technischen Stand bei Drucklegungsdatum. Wir behalten uns Änderungen von Preis, Konstruktion und Ausstattung vor. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Produkte abweichen. Genaue Informationen über die Ausstattung erhalten Sie bei Ihrem saunalux-Partner.

saunalux[®]

Saunalux GmbH Products & Co. KG

Altenschlirfer Straße 11
D-36355 Grebenhain
Fon 0 66 44 / 86 - 0
Fax 0 66 44 / 86 - 299
info@saunalux.de
www.saunalux.de



Fachkundige Beratung und Verkauf

123pool - the home of pools
Neu-Wirtheimer-Str. 4
63599 Biebergemünd
Tel. 0 60 50 . 910 562
Fax 0 60 50 . 910 563

Technische Änderungen, Produktverbesserungen und entsprechende Maßkorrekturen behalten wir uns vor. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Gültig ab 01.09.2009

D 09/2009

www.123pool.de